

2026.5.13.

# 비브리오패혈증 함께 예방해요!



# 비브리오패혈증이란?



해수, 갯벌, 어패류 등 해양환경에서  
서식하는 **비브리오패혈균**(*Vibrio Vulnificus*) **감염에 의한**  
**급성 패혈증**입니다.

# 비브리오패혈증은 어떻게 감염되나요?

주로 5~10월에

- ① 해산물을 날로 먹거나 충분히 익히지 않고 먹을 경우  
또는 해산물 해동 및 조리과정에서 오염됩니다.
- ② 상처 난 피부가 오염된 바닷물에  
접촉할 경우 감염됩니다.



# 비브리오패혈증의 주요증상은 무엇인가요?

균에 감염된 후  
12~72시간(잠복기) 내에 증상이 발생하며,  
주요증상으로는 발열, 오한, 복통, 구토, 설사, 혈압저하 등의  
증상이 발생합니다.



발열



오한



복통



구토



설사

대부분 증상 발생 후  
24시간 내 다리 쪽에 발진 또는  
부종으로 시작하여 수포로 변합니다.



# 증상 발생 시 어떻게 해야 하나요?

비브리오패혈증은 **치명율이 약 50%**로  
신속한 진단 및 의료진 판단에 따른  
**적절한 항생제 치료 및 적극적인 상처치료**(병변 절제 등)가  
중요합니다.

특히, **간 질환자**(만성 간염, 간경화, 간암 등),  
**만성질환자**(당뇨병 등), **면역저하자** 등은  
조기진단과 신속한 치료를 해야 합니다.



# 비브리오패혈증은 어떻게 예방할 수 있나요?

**간 질환자**(만성 간염, 간경화, 간암 등), **알코올 중독자**, **면역저하자** 등은  
**고위험군으로 특별히 더 주의**가 필요합니다.




**1** 어패류는 흐르는 물에 씻고 85°C 이상에서 완전히 익혀먹기  
(특히 고위험군은 어패류 생식 피하기)



**2** 피부에 상처가 있는 사람은 바닷물과 접촉 금지



**3** 바닷물 접촉 후, 물과 비누로 노출 부위 씻기



**4** 바닷물 어패류는 가급적 다른 식재료와 분리하여  
5°C 이하에서 저온 저장



**5** 어패류를 취급할 경우 장갑 착용, 요리한 도마, 칼 등은  
소독 후 사용

2026.5.13.

비브리오패혈증 예방수칙 지키고

**건강한 여름**

**보내세요!**

