

우간다 에볼라 유행, 국내 유입 방지 철저

- 2.26.(수)부터 아프리카 7개국(우간다, 남수단, 르완다, 케냐, 콩고민주공화국, 탄자니아, 에티오피아) 에볼라바이러스병 검역관리지역으로 지정, 입국자 검역 강화
- 의료기관에 안내서 배포, 해당국 여행력이 있는 환자 진료 시 의료진이 확인 가능

질병관리청(청장 지영미)은 최근 아프리카 우간다에서 에볼라바이러스병 환자가 발생함에 따라 2월 26일부터 우간다를 포함한 아프리카 7개국을 검역관리지역*으로 지정한다고 밝혔다.

* (검역관리지역) 검역감염병이 유행하거나 유행할 우려가 있어 국내로 유입될 가능성이 있는 지역으로 「검역법」 제5조에 따라 검역전문위원회의 심의를 거쳐 질병관리청장이 지정하는 지역

에볼라바이러스병은 에볼라 바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환으로 에볼라 바이러스에 감염된 동물과 접촉하거나, 감염된 환자 또는 사망자의 혈액·체액 접촉을 통해 감염되는 감염병이다.

아프리카 일부 국가에서 산발적 유행이 보고되었던 질병으로 최근 발생한 에볼라 유행은 우간다에서 '25년 1월 30일 첫 확진자(사망)가 보고되었다. 추가 확진자 8명은 입원 치료 후 회복되어 2월 18일 전원 퇴원하였으며 2월 20일 기준, 격리시설에서 관리 중인 접촉자는 58명이 남아있다.

이에 질병관리청은 선제적 검역 대응을 위해 최근 발생이 보고된 우간다를 포함하여 확산 우려가 있는 남수단, 르완다, 케냐, 콩고민주공화국, 탄자니아, 에티오피아를 에볼라바이러스병 검역관리지역으로 지정하여 입국자 검역을 강화한다.

해당 국가를 방문하고 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 의심 증상이 있는 입국자는 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 통해 건강상태 등을 신고해야 한다.

< 에볼라바이러스병 검역관리지역 방문자 감염예방수칙 >

시기	예방 수칙
일반 수칙	■ 손 씻기 등 개인위생 수칙 준수(비누로 손씻기 또는 알코올 소독제로 손소독) ■ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않기 ■ 아픈 사람과 직간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 사람이 많이 붐비는 장소 방문 가급적 자제(부득이한 경우 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 기침, 재채기 시 옷소매 이용하고 기침, 재채기 후 손 위생 실시
방문 전	■ 에볼라바이러스병 검역관리지역* 확인 * 우간다, 남수단, 르완다, 케냐, 콩고민주공화국, 탄자니아, 에티오피아
방문 중	■ 개인위생(손씻기 등) 수칙 준수 ■ 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 ■ 아픈 사람과 직간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 에볼라바이러스병 (의심)환자 및 (의심)환자의 사체와 직·간접 접촉 삼가 ■ 에볼라바이러스병 (의심)증상으로 사망한 사람의 장례식 방문 삼가 ■ 불필요한 의료기관 방문 자제(부득이한 경우 적정 개인보호구 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 야생동물(박쥐, 원숭이, 침팬지 등) 및 동물사체와 직간접 접촉 금지, 해당 동물과 그 밖의 정체가 불분명한 동물의 혈액, 체액, 생고기를 다루거나 먹지 않기 ■ 동굴 체험 자제 ■ 해당 지역 내 성접촉 자제
입국 시	■ 입국 시 증상 있을 경우 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 제출
입국 후	■ 귀국 후 잠복기(21일) 이내 발열, 식욕부진, 무력감, 발진, 허약감, 근육통, 두통, 구토, 설사, 복통, 이유를 알 수 없는 멍이나 출혈 등의 의심 증상이 있을 경우 1339 또는 보건소로 문의하여 안내받기

또한, 인천공항 내 에티오피아 직항편 게이트에 역학조사관과 공중보건과의사 등을 현장에 배치하여 발열 여부를 감시하고 유증상자가 신고할 수 있도록 검역을 강화 한다.

의료기관에는 의료진 대상 에볼라바이러스병 안내서를 배포하고, 검역관리지역 입국자가 귀국 후 증상 발현으로 의료기관 방문 시에는 DUR(의약품안전사용서비스)-ITS(해외여행력정보제공시스템)를 통해 해외여행이력을 의료기관에 제공하여 진료·처방 등에 활용함으로써 감염병 확산을 방지한다.

지영미 질병관리청장은 “에볼라바이러스병은 호흡기 전파가 아닌 환자와의 접촉을 통해 전파가 일어나기 때문에 해외에서도 급속히 확산되는 양상은 아니지만, 국내 발생 가능성을 최소화하기 위해 노력 중이다.”라며



“아직 상용화된 백신이나 치료제가 없어 사전 예방이 가장 중요하므로 에볼라바이러스병 유행국가를 여행하는 국민들은 여행 시 과일박쥐, 영장류, 야생동물 등과의 접촉을 삼가고, 현지에서 장례식장 방문 자제 및 의료기관 방문 시에는 마스크 등 개인보호구를 착용하고 예방수칙을 철저히 준수할 것”을 당부하였다.

- <붙임> 1. 전 세계 에볼라바이러스병 발생 현황
2. 2025년 1분기 중점검역관리지역 및 검역관리지역 안내
3. 수단형 에볼라바이러스병 개요
4. 에볼라바이러스병 예방수칙 안내문

담당 부서 <총괄>	감염병위기관리국 신종감염병대응과	책임자	과 장	여상구	(043-719-9100)
		담당자	역학조사관	이상은	(043-719-9120)
		담당자	역학조사관	심민결	(043-719-9122)
담당 부서 <협조>	감염병위기관리국 검역정책과	책임자	과 장	김옥수	(043-719-9200)
		담당자	사무관	박진욱	(043-719-9218)
			주무관	양은아	(043-719-9203)
	질병감시전략담당관	책임자	과 장	진여원	(043-719-7553)
		담당자	역학조사관	최시원	(043-719-7559)
	질병데이터과학분석관 역학데이터분석담당관	책임자	과 장	김성순	(043-719-7950)
		담당자	역학조사관	조유진	(043-719-7956)


더 아픈 환자에게 큰 병원을 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 질환은 동네 병+의원으로
대한민국정부 ☎129 / www.e-gan.or.kr

붙임 1

전 세계 에볼라바이러스병 발생 현황

출처: 질병관리청 「제1급감염병 바이러스성출혈열 대응지침(2025.1.)」

발생시기	발생국가	유형	발생(명)	사망(명)	치명률(%)*	비고
2025.1.~	우간다	수단	9	1	11.1	수도 캄팔라에서 발생 중
2022.9.~2023.1.	우간다	수단	164	77	46.9	무벤데, 카산다, 캄팔라 등 9개 지역
2022.8.~9.	콩고민주공화국	자이레	1	1	100.0	북동부 North Kivu 주
2022.4.~7.	콩고민주공화국	자이레	5	5	100.0	북서부 Equateur 주
2021.10.~12.	콩고민주공화국	자이레	11	9	81.8	북동부 North Kivu 주
2021.2.~6.	기니	자이레	23	12	52.2	은제레코레(Nzérékoré)주
2021.2.~5.	콩고민주공화국	자이레	12	6	50.0	북동부 North Kivu 주
2020.6.~2021.1.	콩고민주공화국	자이레	130	55	42.3	북서부 Equateur 주
2018.5.~2020.5.	콩고민주공화국	자이레	3,470	2,287	65.9	북동부 North Kivu·Ituri주 중심 우간다에도 4건의 사례 유입
2018.4.~18.6.	콩고민주공화국	자이레	54	33	61.1	북서부 Equateur 주
2017	콩고민주공화국	자이레	8	4	50.0	
2015	이탈리아	자이레	1	0	0.0	
2014	콩고민주공화국	자이레	66	49	74.2	
2014	스페인	자이레	1	0	0.0	
2014	영국	자이레	1	0	0.0	
2014	미국	자이레	4	1	25.0	
2014	세네갈	자이레	1	0	0.0	
2014	말리	자이레	8	6	75.0	
2014	나이지리아	자이레	20	8	40.0	
2014~16	시에라리온	자이레	14,124	3,956	28.0	
2014~16	라이베리아	자이레	10,675	4,809	45.0	
2014~16	기니	자이레	3,811	2,543	66.7	
2012	콩고민주공화국	분디부교	57	29	50.9	
2012	우간다	수단	31	21	67.7	2건 발생
2011	우간다	수단	1	1	100.0	
2008	콩고민주공화국	자이레	32	14	43.8	
2007	우간다	분디부교	149	37	24.8	
2007	콩고민주공화국	자이레	264	187	70.8	
2005	콩고	자이레	12	10	83.3	
2004	수단	수단	17	7	41.2	
2003	콩고	자이레	178	157	88.2	
2001~2002	콩고	자이레	59	44	74.6	
2001~2002	가봉	자이레	65	53	81.5	
2000	우간다	수단	425	224	52.7	
1996	남아프리카	자이레	1	1	100.0	
1996	가봉	자이레	91	66	72.5	
1995	콩고민주공화국	자이레	315	254	80.6	
1994	코르티부아르	타이포레스트	1	0	0.0	
1994	가봉	자이레	52	31	59.6	
1979	수단	수단	34	22	64.7	
1977	콩고민주공화국	자이레	1	1	100.0	
1976	수단	수단	284	280	98.6	



2025년 1분기

중점검역관리지역 및 검역관리지역 안내

☑ 근거(「검역법」 제5조)

- 질병관리청장은 검역전문위원회의 심의를 거쳐 검역관리지역 및 중점검역관리지역을 지정·해제함

☑ 검역관리지역(「검역법」 제2조, 제12조의2)

- 검역관리지역은 검역감염병이 유행하거나 유행할 우려가 있어 국내로 유입될 가능성이 있는 지역임
- 검역관리지역을 방문(체류 또는 경유)한 사람 중 검역감염병을 의심할 수 있는 증상이 있는 사람은 대한민국 입국 시 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 검역관에게 제출해야 함(의무)

☑ 중점검역관리지역(「검역법」 제2조, 제12조의2)

- 중점검역관리지역은 검역관리지역으로 지정된 지역 중 유행하거나 유행할 우려가 있는 검역감염병이 치명적이고 감염력이 높아 집중적인 검역이 필요한 지역임
- 중점검역관리지역을 방문(체류 또는 경유)한 사람은 대한민국 입국 시 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 검역관에게 제출해야 함(의무)

☑ Q-CODE 제출방법

- Q-CODE는 휴대폰, PC, 태블릿 등으로 건강상태를 입력한 후 발급받은 QR코드를 통해 검역하는 방법임
- 검역관리지역 및 중점검역관리지역을 방문(체류 또는 경유)하고 대한민국에 입국하시는 분들은 입국 전에 Q-CODE를 발급 받으면 신속한 입국이 가능함

| Q-CODE 입력 방법 |



1. 중점검역관리지역

2025년 2월 26일 기준

Q-CODE
홈페이지



- ☑ 페스트, 동물인플루엔자 인체감염증, 중동호흡기증후군(MERS)이 발생한 '중점검역관리지역'을 방문(체류 또는 경유)한 사람은 대한민국 입국 시 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 검역관에게 제출해야 합니다.
- ☑ 이를 위반할 경우, 「검역법」에 따라 1천만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

» 대상 국가(지역)

구분	국가 또는 지역
아시아(2개)	캄보디아, 중국(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성)
중동(13개)	레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미레이트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트
아프리카(2개)	마다가스카르, 콩고민주공화국
미주(2개)	미국(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베이니아주), 멕시코

» 대상 국가(지역)별 검역감염병

구분	국가 또는 지역	페스트(2)	동물인플루엔자 인체감염증(4)	중동 호흡기 증후군(13)
아시아 (2개)	1 캄보디아		●	
	2 중국		(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성)	
중동 (13개)	1 레바논			●
	2 바레인			●
	3 사우디아라비아			●
	4 시리아			●
	5 아랍에미레이트			●
	6 예멘			●
	7 오만			●
	8 요르단			●
	9 이라크			●
	10 이란			●
	11 이스라엘			●
	12 카타르			●
	13 쿠웨이트			●
아프리카 (2개)	1 마다가스카르	●		
	2 콩고민주공화국	●		
미주 (2개)	1 미국		(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베이니아주)	
	2 멕시코		●	

2. 검역관리지역

2025년 2월 26일 기준



Q-CODE
홈페이지

- ☑ '검역관리지역'을 방문(체류 또는 경유)한 사람 중 증상이 있는 사람은 대한민국 입국 시 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 검역관에게 제출해야 합니다.
- ☑ 이를 위반할 경우, 「검역법」에 따라 1천만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.
- ☑ 2월 26일부터 우간다, 남수단, 르완다, 케냐, 콩고민주공화국, 탄자니아, 에티오피아 총 7개국이 에볼라바이러스병 검역관리지역으로 지정되었습니다.

» 대상 국가(지역)

구분	국가 또는 지역
아시아·중동 (37개)	네팔, 대만, 동티모르, 라오스, 레바논, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 바레인, 방글라데시, 베트남, 사우디 아라비아, 스리랑카, 시리아, 싱가포르, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 예멘, 오만, 요르단, 우즈베키스탄, 이라크, 이란, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 중국, 카자흐스탄, 카타르, 캄보디아, 쿠웨이트, 키르기스스탄, 태국, 튀르키예, 파키스탄, 필리핀
아프리카 (53개)	가나, 기봉, 감비아, 기니, 기니비사우, 나미비아, 나이지리아, 남수단, 남아프리카공화국, 니제르, 라이베리아, 르완다, 리비아, 마다가스카르, 마요트, 말라위, 말리, 모로코, 모리셔스, 모리타니, 모잠비크, 베냉, 보츠와나, 부룬디, 부르키나파소, 상투메프린시페, 세네갈, 소말리아, 수단, 시에라리온, 알제리, 앙골라, 에리트레아, 에스와티니, 에티오피아, 우간다, 이집트, 잠비아, 적도기니, 중앙아프리카공화국, 지부티, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 케냐, 코모로, 코트디부아르, 콩고, 콩고민주공화국, 탄자니아, 토고, 튀니지
미주·오세아니아 (54개)	가이아나, 과들루프, 과테말라, 그레나다, 뉴칼레도니아, 니카라과, 도미니카공화국, 마르티니크, 멕시코, 몬트세랫, 미국, 미국령 버진아일랜드, 바베이도스, 바하마, 버뮤다, 베네수엘라, 벨리즈, 보네르, 볼리비아, 브라질, 사바, 생바르텔레미, 세인트루시아, 세인트마틴, 세인트빈센트 그레나딘, 세인트키츠 네비스, 수리남, 신트마르턴, 신트외스타티위스, 아루바, 아르헨티나, 아이티, 앤티가바부다, 에콰도르, 엘살바도르, 영국령 버진아일랜드, 온두라스, 우루과이, 자메이카, 칠레, 캐나다, 케이맨 제도, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바, 퀴라소, 터크스 케이커스 제도, 트리니다드 토바고, 파나마, 파라과이, 페루, 푸에르토리코, 프랑스령 기아나, 호주
유럽 (15개)	독일, 러시아, 루마니아, 리투아니아, 보스니아 헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 세르비아, 스페인, 알바니아, 우크라이나, 이탈리아, 조지아, 폴란드, 프랑스

» 대상 국가(지역)별 검역감염병

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중증호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	황열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엡포스 (15)
아시아· 중동 (37개)	1 네팔											●	●			
	2 대만												●			
	3 동티모르													●		
	4 라오스												●			
	5 레바논			●								●				
	6 말레이시아											●	●	●		

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중동호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	창열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엠볼스 (15)
	7 몰디브												●	●		
	8 몽골											●				
	9 미얀마					●										
	10 바레인			●												
	11 방글라데시					●						●	●			
	12 베트남	●										●	●			
	13 사우디아라비아			●								●				
	14 스리랑카												●			
	15 시리아			●		●						●				
	16 싱가포르												●		●	
	17 마셜레아			●								●				
	18 아프가니스탄					●				●	●	●	●			
	19 예멘			●		●					●	●				
	20 오만			●												
	21 요르단			●								●				
	22 우즈베키스탄											●				
	23 이라크			●		●				●		●				
	24 이란			●												
	25 이스라엘			●								●				
	26 인도					●						●	●	●	●	
	27 인도네시아										●	●	●			
	28 중국	● (광둥성, 랴오닝성, 안후이성, 장시성, 저장성, 무롄성, 후난성)											●			
	29 카자흐스탄											●				
	30 카타르			●								●				
	31 캄보디아	●											●			
	32 쿠웨이트			●								●				
	33 키르기스스탄											●				
	34 태국											●	●	●	●	
	35 튀르키예									●		●				
	36 파키스탄					●				●	●	●	●	●		
	37 필리핀					●						●	●	●		
아프리카 (53개)	1 가나						●					●	●			
	2 가봉						●					●				●
	3 감비아						●					●				

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중동호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	창열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엡볼스 (15)
	4 기니						●				●	●	●			
	5 기니비사우						●									
	6 나미비아											●				
	7 나이지리아					●	●		●		●	●	●			
	8 남수단		●				●				●	●				●
	9 남아프리카공화국					●						●				
	10 니제르					●	●				●	●	●			
	11 라이베리아						●				●	●				
	12 르완다		●					●								●
	13 리비아											●				
	14 마다가스카르				●						●	●				
	15 마요트					●										
	16 말라위					●						●				
	17 말리						●				●	●	●	●		
	18 모로코											●				
	19 모리셔스												●			
	20 모리타니						●					●				
	21 모잠비크					●					●	●				
	22 베냉						●					●	●			
	23 보츠와나											●				
	24 부룬디					●	●					●				●
	25 부르키나파소						●					●	●	●		
	26 상투메프린시페												●			
	27 세네갈						●			●		●	●	●		
	28 소말리아					●					●	●				
	29 수단					●	●					●	●			
	30 시에라리온						●					●				
	31 알제리											●				
	32 앙골라						●				●	●	●			●
	33 에리트레아											●				
	34 에스와티니											●				
	35 에티오피아		●			●	●	●			●	●	●			●
	36 우간다		●				●	●		●		●				●
	37 이집트												●			
	38 잠비아					●						●				●
	39 적도기니						●					●				
	40 중앙아프리카						●					●	●			●

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중동호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	창열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엡볼스 (15)
	공화국															
	41 지부티											●				
	42 짐바브웨					●					●					●
	43 차드						●				●	●	●			
	44 카메룬					●	●				●	●				●
	45 카보베르데												●			
	46 케냐		●			●	●				●	●	●			●
	47 코모로					●						●				
	48 코트디부아르						●				●	●	●			
	49 콩고						●					●				●
	50 콩고민주 공화국		●		●	●	●	●			●	●				●
	51 탄자니아		●			●		●				●				●
	52 토고					●	●					●	●			
	53 튀니지											●				
미주· 오세아니아 (54개)	1 가이아나						●						●			
	2 과들루프												●			
	3 과테말라												●	●	●	
	4 그레나다												●	●		
	5 뉴질랜드니아												●			
	6 니카라과												●	●	●	
	7 도미니카 공화국					●							●			
	8 마르티니크												●			
	9 멕시코	●											●	●	●	
	10 몬트세랫												●			
	11 미국	● (미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베이니아주)											●	●	●	
	12 미국령 버진아일랜드												●			
	13 바베이도스												●	●		
	14 바하마												●			
	15 버뮤디												●			
	16 베네수엘라						●						●	●	●	

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중동호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	창열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엡볼스 (15)
	17 벨리즈												●	●	●	
	18 보네르												●			
	19 볼리비아						●						●	●	●	
	20 브라질						●						●	●	●	
	21 사바												●			
	22 생바르텔레미												●			
	23 세인트루시아												●			
	24 세인트마틴												●			
	25 세인트빈센트 그레나딘												●			
	26 세인트키츠 네비스												●			
	27 수리남						●						●			
	28 신트마르턴												●			
	29 신트오스타티우스												●			
	30 아루바												●			
	31 아르헨티나						●						●	●		
	32 아이티					●										
	33 앤티가 바부다												●			
	34 에콰도르						●						●			
	35 엘살바도르												●	●	●	
	36 영국령 버진아일랜드												●			
	37 온두라스												●	●	●	
	38 우루과이												●	●		
	39 자메이카												●			
	40 칠레												●			
	41 캐나다	●														
	42 케이맨 제도												●			
	43 코스타리카												●	●	●	
	44 콜롬비아						●						●	●	●	
	45 쿠바												●			
	46 퀴리소												●			
	47 토키스 케이코스 제도												●			
	48 트리니다드 토바고						●						●			
	49 파나마						●						●			

구분	국가 또는 지역	동물인플루엔자 인체감염증 (6)	에볼라 바이러스병 (7)	중동호흡기 증후군 (13)	페스트 (2)	콜레라 (29)	창열 (42)	마버그열 (5)	라싸열 (1)	크리미안 콩고출혈열 (8)	폴리오 (21)	홍역 (83)	명기열 (92)	치쿤 구니아열 (28)	지카바이러스 감염증 (18)	엡포스 (15)
	50 파라과이						●						●	●	●	
	51 페루						●						●	●	●	
	52 푸에르토리코												●		●	
	53 프랑스령 기아나						●						●			
	54 호주												●			
유럽 (15개)	1 독일											●				
	2 러시아											●				
	3 루마니아											●				
	4 리투아니아											●				
	5 보스니아 헤르체고비나											●				
	6 북마케도니아								●							
	7 불가리아											●				
	8 세르비아											●				
	9 스페인								●				●			
	10 알바니아											●				
	11 우크라이나											●				
	12 이탈리아											●	●			
	13 조지아											●				
	14 폴란드											●				
	15 프랑스											●	●			

붙임 3

수단형 에볼라바이러스병 개요

※ 질병관리청 「제1급감염병 바이러스성출혈열 대응지침(2025.1.)」에서 발췌

정의	에볼라 바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환	
질병분류	제1급감염병(질병코드: A98.3)	
국내발생	없음	
국외발생	최초보고	1976년 (남)수단 유행 시 처음 보고
	발생동향	(남)수단 • 1976년: 284명 발생, 280명 사망(98.6%) • 1979년: 34명 발생, 22명 사망(64.7%) • 2004년: 17명 발생, 7명 사망(41.2%) 우간다 • 2000년: 425명 발생, 224명 사망(52.7%) • 2011년: 1명 발생, 1명 사망(100%) • 2012년: 31명 발생, 21명 사망(67.7%) • 2022년: 164명 발생, 77명 사망(46.9%)
병원체	필로바이러스과(<i>Filoviridae</i>) 에볼라바이러스(<i>Ebolavirus</i>)속 수단바이러스(<i>Sudan virus</i>)	
감염경로	동물→사람	유행지역에서 에볼라바이러스에 감염된 과일박쥐, 원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등 동물과 직접 접촉(사냥한 동물 취급, 섭취 등)
	사람→사람	. 에볼라 환자의 혈액, 체액과 상처 난 피부·점막에 접촉(또는 주사침 자상) . 에볼라바이러스병에서 회복한 환자와 성접촉 . 모유수유에 의한 감염 가능성 등
전파력	수단 바이러스의 최초 감염경로는 명확하지 않으나 전파력은 자이레주보다 낮은 것으로 보고되고 있음	
잠복기	2-21일	
증상	발열, 심한두통, 피로감, 근육통, 설사, 복통, 발진, 원인불명 출혈, 흉통 등 초기 증상은 발열, 기침 등 인플루엔자 감염 증상과 유사하나 중증 진행 시 신장, 간 손상 및 출혈 증상 동반	
치명률	41%~100%	
진단	검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)	
치료	치료제	사용 승인 치료제 없음
	치료	증상 발생 시 치료 빠를수록 생존률 높음, 증상 완화 대증적 치료(수액 요법 등)
백신	사용 승인 백신 없음	
관리	발생신고	입국 후 21일 이내 발열 등 증상 발생 시 ☎ 1339 또는 보건소로 문의
	환자관리	국가지정 입원치료병상 등 격리병상에서 입원 치료·관리
	접촉자관리	확진환자 접촉 후 21일 동안 모니터링, 의심 증상 시 의사환자에 준한 조사, 조치
	환경관리	환자에게 사용한 기구 및 환자가 머문 환경 소독, 관리


아프리카 여행 시, 에볼라바이러스병 주의!

'23.1월 우간다 에볼라 유행 종료 이후 전 세계적으로 2년 만에 에볼라 확진 확인(1.30.)

미국 CDC('25.2.6.)와 영국 보건부('25.2.5.)는

우간다에 대해 **여행자 건강경보를 Level 2***로 격상

* 여행자 건강경보 Level 2: 강화된 감염주의 권고



에볼라바이러스병 유행지역을 여행 중이신가요?

- ✓ 에볼라바이러스에 감염된 동물 또는 사람의 혈액, 체액 등의 직접·간접 접촉을 통해 감염되는 발열성·출혈성 질환
- ✓ 초기에는 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 증상이 나타나고, 이후 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상 및 원인불명 출혈 등을 호소
- ✓ 국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!

에볼라바이러스병 이렇게 예방하세요! ✓



야생동물 접촉 및 섭취 금지



의료기관 방문 및 장례식 참석 자제, 참석 필요 시 개인보호구 착용
(특히, 에볼라바이러스병 의심사망자 및 의심자 접촉 금지)



아픈 사람과 접촉 삼가하기



비누로 30초 이상 손씻기



오염된 손으로 얼굴 만지지 않기

※ 여행 후 자신의 건강상태 2일간 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담