

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 107동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0008	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#12	음압기 08	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#13	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0013	기준미만
#14	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0016	기준미만
#15	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0005	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 107동 2층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#16	음압기 01	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#17	음압기 02	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#18	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#19	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#20	음압기 05	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#21	음압기 06	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#22	음압기 07	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#23	음압기 08	40min	10L/min	0.0017	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 107동 3층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#24	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#25	음압기 02	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#26	음압기 03	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#27	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#28	음압기 05	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#29	음압기 06	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#30	음압기 07	40min	10L/min	0.0018	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 107동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#31	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#32	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#33	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#34	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#35	음압기 05	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#36	음압기 06	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#37	음압기 07	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#38	음압기 08	40min	10L/min	0.0020	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 107동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#39	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#40	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#41	음압기 03	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#42	음압기 04	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#43	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#44	음압기 06	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#45	음압기 05	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#46	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 109동 1층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0009	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0008	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0020	기준미만
#12	음압기 08	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#13	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#14	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0015	기준미만
#15	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0008	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 109동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#16	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#17	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#18	음압기 03	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#19	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#20	음압기 05	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#21	음압기 06	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#22	음압기 07	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#23	음압기 08	40min	10L/min	0.0026	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 109동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#24	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#25	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#26	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#27	음압기 04	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#28	음압기 05	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#29	음압기 06	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#30	음압기 07	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#31	음압기 08	40min	10L/min	0.0024	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 109동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#32	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#33	음압기 02	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#34	음압기 03	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#35	음압기 04	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#36	음압기 05	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#37	음압기 06	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#38	음압기 07	40min	10L/min	0.0025	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 109동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#39	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#40	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#41	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#42	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#43	음압기 05	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#44	음압기 06	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#45	음압기 07	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#46	음압기 08	40min	10L/min	0.0025	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 111동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0008	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0009	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#11	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#12	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#13	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0005	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 111동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#14	음압기 01	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#15	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#16	음압기 03	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#17	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#18	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#19	음압기 06	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#20	음압기 07	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#21	음압기 08	40min	10L/min	0.0026	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 111동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#22	음압기 01	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#23	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#24	음압기 03	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#25	음압기 04	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#26	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#27	음압기 06	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#28	음압기 07	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#29	음압기 08	40min	10L/min	0.0025	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 111동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#30	음압기 01	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#31	음압기 02	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#32	음압기 03	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#33	음압기 04	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#34	음압기 05	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#35	음압기 06	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#36	음압기 07	40min	10L/min	0.0028	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 111동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#37	음압기 01	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#38	음압기 02	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#39	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#40	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#41	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#42	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#43	음압기 07	40min	10L/min	0.0026	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 114동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#12	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0016	기준미만
#13	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0011	기준미만
#14	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0004	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 114동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#15	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#16	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#17	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#18	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#19	음압기 05	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#20	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#21	음압기 07	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#22	음압기 08	40min	10L/min	0.0022	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 114동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#23	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#24	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#25	음압기 03	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#26	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#27	음압기 05	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#28	음압기 06	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#29	음압기 07	40min	10L/min	0.0020	기준미만
#30	음압기 08	40min	10L/min	0.0022	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 114동 4층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#31	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#32	음압기 02	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#33	음압기 03	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#34	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#35	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#36	음압기 06	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#37	음압기 07	40min	10L/min	0.0025	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 114동 5층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#38	음압기 01	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#39	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#40	음압기 03	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#41	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#42	음압기 05	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#43	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#44	음압기 07	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#45	음압기 08	40min	10L/min	0.0023	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 119동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#12	음압기 08	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#13	음압기 09	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#14	음압기 10	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#15	음압기 11	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#16	음압기 12	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#17	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0011	기준미만
#18	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#19	작업장 주변 설외	120min	10L/min	0.0006	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 119동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#20	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#21	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#22	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#23	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#24	음압기 05	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#25	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#26	음압기 07	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#27	음압기 08	40min	10L/min	0.0028	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 119동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#28	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#29	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#30	음압기 03	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#31	음압기 04	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#32	음압기 05	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#33	음압기 06	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#34	음압기 07	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#35	음압기 08	40min	10L/min	0.0027	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 119동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#36	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#37	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#38	음압기 03	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#39	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#40	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#41	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#42	음압기 07	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#43	음압기 08	40min	10L/min	0.0028	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 119동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#44	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#45	음압기 02	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#46	음압기 03	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#47	음압기 04	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#48	음압기 05	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#49	음압기 06	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#50	음압기 07	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#51	음압기 08	40min	10L/min	0.0029	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 120동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#11	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0013	기준미만
#12	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#13	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0006	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 120동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#14	음압기 01	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#15	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#16	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#17	음압기 04	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#18	음압기 05	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#19	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 120동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#20	음압기 01	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#21	음압기 02	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#22	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#23	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#24	음압기 05	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#25	음압기 06	40min	10L/min	0.0027	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 120동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#26	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#27	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#28	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#29	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#30	음압기 05	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#31	음압기 06	40min	10L/min	0.0027	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 120동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#32	음압기 01	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#33	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#34	음압기 03	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#35	음압기 04	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#36	음압기 05	40min	10L/min	0.0030	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 121동 1층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0008	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#11	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0016	기준미만
#12	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0015	기준미만
#13	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0008	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 121동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#14	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#15	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#16	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#17	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#18	음압기 05	40min	10L/min	0.0025	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 121동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#19	음압기 01	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#20	음압기 02	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#21	음압기 03	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#22	음압기 04	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#23	음압기 05	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#24	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 121동 4층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#25	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#26	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#27	음압기 03	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#28	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#29	음압기 05	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#30	음압기 06	40min	10L/min	0.0021	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 121동 5층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#31	음압기 01	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#32	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#33	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#34	음압기 04	40min	10L/min	0.0025	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 124동 1층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0020	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#12	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0015	기준미만
#13	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0017	기준미만
#14	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0004	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 124동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#15	음압기 01	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#16	음압기 02	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#17	음압기 03	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#18	음압기 04	40min	10L/min	0.0020	기준미만
#19	음압기 05	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#20	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#21	음압기 07	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#22	음압기 08	40min	10L/min	0.0021	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 124동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#23	음압기 01	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#24	음압기 02	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#25	음압기 03	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#26	음압기 04	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#27	음압기 05	40min	10L/min	0.0020	기준미만
#28	음압기 06	40min	10L/min	0.0019	기준미만
#29	음압기 07	40min	10L/min	0.0018	기준미만
#30	음압기 08	40min	10L/min	0.0019	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 124동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#31	음압기 01	40min	10L/min	0.0021	기준미만
#32	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#33	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#34	음압기 04	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#35	음압기 05	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#36	음압기 06	40min	10L/min	0.0022	기준미만
#37	음압기 07	40min	10L/min	0.0023	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 124동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#38	음압기 01	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#39	음압기 02	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#40	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#41	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#42	음압기 05	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#43	음압기 06	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#44	음압기 07	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#45	음압기 08	40min	10L/min	0.0026	기준미만

- 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일
- 측정장소 : 127동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0008	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0023	기준미만
#11	음압기 07	40min	10L/min	0.0024	기준미만
#12	음압기 08	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#13	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0015	기준미만
#14	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0013	기준미만
#15	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0006	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 127동 2층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#16	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#17	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#18	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#19	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#20	음압기 05	40min	10L/min	0.0025	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 127동 3층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#21	음압기 01	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#22	음압기 02	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#23	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#24	음압기 04	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#25	음압기 05	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#26	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 127동 4층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#27	음압기 01	40min	10L/min	0.0025	기준미만
#28	음압기 02	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#29	음압기 03	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#30	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#31	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#32	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만

■ 측정일 : 2015년 08월 19일 - 2015년 08월 21일

■ 측정장소 : 127동 5층

■ 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm ³)	초과여부
#33	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#34	음압기 02	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#35	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#36	음압기 04	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#37	음압기 05	40min	10L/min	0.0026	기준미만
#38	음압기 06	40min	10L/min	0.0024	기준미만