

## 별첨 1. 측정결과

01월 11일 (126-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
A-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-3	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
A-4	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
A-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
A-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
A-8	위생설비입구	40분	10	400	0.005	기준미만
A-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.008	기준미만
A-10	폐기물 반출구	40분	10	400	0.007	기준미만

01월 11일 (534-1번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
A-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
A-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
A-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
A-8	위생설비입구	40분	10	400	0.006	기준미만
A-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.009	기준미만
A-10	폐기물 반출구	40분	10	400	0.008	기준미만
A-11	음압기 앞	40분	10	400	0.005	기준미만

01월 13일 (112-2번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
A-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-2	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
A-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
A-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
A-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
A-10	폐기물 반출구	40분	10	400	0.004	기준미만

01월 14일 (124-2번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
A-1	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-3	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
A-4	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-6	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
A-7	위생설비입구	40분	10	400	0.005	기준미만
A-8	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
A-9	폐기물 반출구	40분	10	400	0.007	기준미만
A-10	음압기 앞	40분	10	400	0.004	기준미만

01월 18일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
A-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
A-2	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
A-3	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
A-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
A-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
A-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
A-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
A-8	위생설비입구	40분	10	400	0.005	기준미만
A-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
A-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
A-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.005	기준미만

01월 19일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
B-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
B-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
B-3	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
B-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
B-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
B-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
B-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
B-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
B-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
B-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
B-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.003	기준미만

01월 20일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
C-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
C-2	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
C-3	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
C-4	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
C-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
C-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
C-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
C-8	위생설비입구	40분	10	400	0.006	기준미만
C-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.008	기준미만
C-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.006	기준미만
C-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.003	기준미만

01월 21일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
D-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
D-2	부지경계선	240분	10	2400	0.005	기준미만
D-3	부지경계선	240분	10	2400	0.005	기준미만
D-4	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
D-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
D-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
D-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
D-8	위생설비입구	40분	10	400	0.005	기준미만
D-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.007	기준미만
D-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
D-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.003	기준미만

01월 22일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
E-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
E-2	부지경계선	240분	10	2400	0.006	기준미만
E-3	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
E-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
E-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
E-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
E-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
E-8	위생설비입구	40분	10	400	0.003	기준미만
E-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
E-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
E-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.003	기준미만

01월 23일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
F-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
F-2	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
F-3	부지경계선	240분	10	2400	0.007	기준미만
F-4	부지경계선	240분	10	2400	0.005	기준미만
F-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.004	기준미만
F-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
F-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
F-8	위생설비입구	40분	10	400	0.008	기준미만
F-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.007	기준미만
F-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.006	기준미만
F-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.008	기준미만

1월 24일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
G-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
G-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
G-3	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
G-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
G-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
G-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
G-7	작업장주변	120분	10	1200	0.001	기준미만
G-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
G-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
G-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
G-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.005	기준미만

01월 25일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
H-1	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
H-2	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
H-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
H-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
H-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
H-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
H-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
H-8	위생설비입구	40분	10	400	0.002	기준미만
H-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
H-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.006	기준미만
H-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.002	기준미만

01월 26일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell$ /min)	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
I-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
I-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
I-3	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
I-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
I-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
I-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
I-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
I-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
I-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
I-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
I-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.004	기준미만

01월 27일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell$ /min)	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
J-1	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
J-2	부지경계선	240분	10	2400	0.004	기준미만
J-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
J-4	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
J-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
J-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
J-7	작업장주변	120분	10	1200	0.001	기준미만
J-8	위생설비입구	40분	10	400	0.003	기준미만
J-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
J-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
J-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.004	기준미만

01월 28일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량( $\ell$ /min)	채취유량(L)	측정농도(개/ $\text{cm}^3$ )	초과여부
K-1	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
K-2	부지경계선	240분	10	2400	0.005	기준미만
K-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
K-4	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
K-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
K-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
K-7	작업장주변	120분	10	1200	0.003	기준미만
K-8	위생설비입구	40분	10	400	0.003	기준미만
K-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
K-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
K-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.004	기준미만

01월 29일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
L-1	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
L-2	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
L-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
L-4	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
L-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
L-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
L-7	작업장주변	120분	10	1200	0.001	기준미만
L-8	위생설비입구	40분	10	400	0.003	기준미만
L-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
L-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.003	기준미만
L-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.002	기준미만

01월 30일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
M-1	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
M-2	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
M-3	부지경계선	240분	10	2400	0.001	기준미만
M-4	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
M-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
M-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.002	기준미만
M-7	작업장주변	120분	10	1200	0.001	기준미만
M-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
M-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
M-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.004	기준미만
M-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.005	기준미만

01월 31일 (579-3번지)

시료번호	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	채취유량(L)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
N-1	부지경계선	240분	10	2400	0.006	기준미만
N-2	부지경계선	240분	10	2400	0.003	기준미만
N-3	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
N-4	부지경계선	240분	10	2400	0.002	기준미만
N-5	거주자주거지역	120분	10	1200	0.001	기준미만
N-6	거주자주거지역	120분	10	1200	0.003	기준미만
N-7	작업장주변	120분	10	1200	0.002	기준미만
N-8	위생설비입구	40분	10	400	0.004	기준미만
N-9	폐기물보관지점	40분	10	400	0.008	기준미만
N-10	폐기물보관지점	40분	10	400	0.005	기준미만
N-11	폐기물 반출구	40분	10	400	0.005	기준미만