

인천광역시서구

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다.



<http://www.seo.incheon.kr/>

선 기관의장

람

제1837호 2024. 4. 22.(월)

차 례

고 시

- 인천광역시서구 고시 제80호 인천광역시 서구 도로명주소 고시————— 1

공 고

- 인천광역시서구 공고 제813호 도시관리계획 【공원조성계획: 석남체육공원】 결정(변경) 입안을 위한 주민의견청취 공람공고————— 4

인천광역시 서구 고시 제2024-80호

인천광역시 서구 도로명주소 고시

도로명주소법 제11조제3항, 제12조제5항 및 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 건물 등에 부여·폐지한 도로명주소를 다음과 같이 고시합니다.

2024. 4. 22.

인천광역시 서구청장

○ 부여·폐지 도로명주소 : 인천광역시 서구 고산후로174번길 15 외 3건

종전주소	도로명주소	도로명주소 부여·폐지 사유	도 로 명 고 시 일	도 로 명 부 여 사유
		별 도 열 략		

※ 고시내용 및 기타 자세한 사항은 인천시 서구청 토지정보과(☎560-4830)에 문의 또는 도로명주소 안내 홈페이지(www.juso.go.kr)에서 열람하시기 바랍니다.

○ 도로명주소 사용 및 공부상 주소전환

- 도로명주소는 2024. 4. 22.일자로 고시된 후 도로명주소법 제19조제1항에 의거 공법관계에 있어서 주소로 사용됩니다.
- 공공기관에서 비치·관리하고 있는 각종 공부상 주소(소재지)는 해당기관에서 도로명주소로 변경합니다.

○ 도로명주소 변경 등

- 도로명 또는 건물번호의 변경은 도로명주소법 시행령 제15조 및 제26조에서 정한 절차에 따라 신청할 수 있습니다.
- 도로명은 도로명주소법 제8조제2항에 의거 당해 도로명이 고시된 날부터 3년이 지난 후에 변경할 수 있습니다.

○ 참고사항

- 공동주택의 경우 종전주소의 공동주택명, 동·호와 도로명주소의 상세주소는 공법관계의 각종 공부상 기재된 주소로 한다.

인천광역시 서구 도로명주소 부여 고시조서

고시일 : 2024-4-22

연번	지번주소	도로명주소	도로명고시일	도로명 부여사유	비고
1	인천광역시 서구 원당동 829-8	인천광역시 서구 고산후로174번길 15 (원당동)	20081231	고산후로의 시작지점에서부터 약 1,740m지점에서 오른쪽으로 분기되는 도로	
2	인천광역시 서구 오류동 407-3	인천광역시 서구 반월로 31 (오류동)	20090922	반월이라는 옛 마을이름에서 유래	
3	인천광역시 서구 오류동 398	인천광역시 서구 원당대로117번길 74-25 (오류동)	20081231	원당대로의 시작지점에서부터 약 1,170m지점에서 왼쪽으로 분기되는 도로	

인천광역시 서구 도로명주소 폐지 고시조서

고시일 : 2024-4-22

연번	도로명주소	폐지사유	도로명고시일	도로명 부여사유	비고
1	인천광역시 서구 봉수대로1532번안길 29-16 (급곡동)	건물 신축	20090710	봉수대로1532번길의 안쪽으로 분기되는 도로	

인천광역시 서구 공고 제2024-813호

도시관리계획 【공원조성계획: 석남체육공원】 결정(변경) 입안을 위한 주민의견청취 공람공고

도시관리계획[공원조성계획: 석남체육공원] 결정(변경) 입안에 대하여 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조에 따라 주민의견을 청취하고자 공람공고합니다.

관계도서는 인천광역시청 고속도로재생과(☎032-440-4192), 인천광역시 서구청 공원과(☎032-560-4802)에 갖추어 두고 일반인에게 보여드립니다.

2024. 4. 22.

인 천 광 역 시 서 구 청 장

1. 공원개요

- 위 치: 인천광역시 서구 석남동 483
- 규 모: 10,880m²
- 공원종류: 도시공원(어린이공원)
- 공 원 명: 석남체육공원

2. 도시관리계획(공원)결정 현황

- 공원조성계획결정(최초):1990.04.25. (인고 제1990-43호)
- 도시관리계획(주차장, 공원 중복)결정(변경):2021.08.23 (인고 제 2021-355호)
- 공원조성계획결정(변경):2021. 12. 20 (인고 제2021-525호)

3. 공람기간 및 의견제출방법

- 공람기간: 2024. 4. 22. ~ 4. 29.
- 의견제출: 상기 입안내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람 기간 내 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.
- 공람장소: 인천광역시청 고속도로재생과(☎032-440-4192),
인천광역시 서구청 공원과(☎032-440-4495)

붙임 도시관리계획[석남체육공원 조성계획] 결정(변경) 조성 1부.

1990.04.25. (인고 제1990-43호)

제11509호

관 보

1990. 4. 25. (수요일)

◎대구직할시고시제50호
 대구직할시고시 제54호('82.6.14.)로 결정된 도시계획(유통저장 및 송유설비)시설에 대하여 도시계획법 제12조, 제13조 및 동법시행령 제6조의 규정에 의거 다음과 같이 변경결정과 동시 지적 승인을 하였기 이를 고시하고, 관계도서를 대구직할시청 도시계획과 및 경상북도 경산군 도시과에 비치하여 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.
 1990년 4월25일
 대구직할시장

○도시계획 유통저장 및 송유설비(호남정유 대구저유소) 변경결정

구분 명	칭 위	치 기	면 적(㎡)	
			정 변	경 변
변경 유통저장 및 송유설비(호남정유 대구 저유소)	경상북도 경산군 하양읍 남하동 450번지일대	65,571	감267	65,304

○별첨 도면표시와 같음(도면생략).

◎인천직할시고시제90-42호
 1990년 4월25일
 인천직할시장

1. 인천 도시계획시설(가정동 톨룸비아 어린이공원) 조성계획을 도시공원법 제4조 및 도시계획법 제12조 동법시행령 제6조의 규정에 의하여 결정하였기 고시합니다.
 2. 관계도서는 인천직할시 녹지과와 서구청 건설과 및 관할 동사무소에 비치하여 일반인들에게 보입니다.
 1990년 4월25일
 인천직할시장

○가정동톨룸비아(73호) 어린이공원 조성계획 결정조서: 별첨(생략)
 ○조성계획 결정도면: 별첨과 같음(도면생략)

1990년 4월25일
 전라북도지사

구분	시 설 명 위	치 기	면적(㎡)
신설	농산물 도매시장 진안읍 군하리 285-14부근	4,944	

*별첨 도면도시와 같음: 도면계제생략

◎전라북도고시제71호
 1990년 4월25일
 전라북도지사

남원 도시계획시설을 도시계획법 제12조 및 제13조 규정에 의거 다음과 같이 변경결정하고 지적을 승인하였기 이를 고시합니다.
 관계도시 사본을 남원시청과 관할 동사무소에 비치하여 일반인에게 보입니다.

시 설 명 위	치 기	정 변	경 변	후
남원고등 남원시 향교동	21,540	증3,523	25,063	
학교 412부근				
남원여자 남원시 왕정동	27,491	증912	28,403	
고등학교 100부근				

*별첨 도면표시와 같음: 도면계제생략

◎인천직할시고시제90-43호
 1990년 4월25일
 인천직할시장

1. 인천 도시계획시설(석남동 483번지 어린이공원) 조성계획을 도시공원법 제4조 및 도시계획법 제12조 동법시행령 제6조의 규정에 의하여 결정하였기 고시합니다.
 2. 관계도서는 인천직할시 녹지과와 서구청 건설과 및 관할 동사무소에 비치하여 일반인들에게 보입니다.
 1990년 4월25일
 인천직할시장

○석남동 483번지(75호)어린이공원 조성계획 결정조서: 별첨(생략)
 ○조성계획 결정도면: 별첨과 같음(도면생략)

◎전라북도고시제70호
 1990년 4월25일
 전라북도지사

황동 도시계획시설을 도시계획법 제12조 및 제13조 규정에 의거 다음과 같이 변경결정하고 지적을 승인하였기 이를 고시합니다.
 관계도시 사본을 익산군청과 관할 면사무소에 비치하여 일반인에게 보입니다.

00' 38"

■ 2021.08.23. (인고 제2021-355호)

인천광역시 고시 제2021-355호

도시관리계획(도시계획시설: 주차장, 공원) 결정(변경) 및 지형도면 고시

도시관리계획(도시계획시설: 주차장, 공원)을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 결정하고, 같은 법 제32조와 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면을 고시합니다.

관계도서는 인천광역시청 고속도로재생과(☎032-440-4157), 서구청 도시계획과(☎032-560-4763)에 갖추어 놓았습니다.

2021. 8. 23.

인 천 광 역 시 장

1. 결정 취지

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호 다목에 의한 도시관리계획(도시계획시설: 주차장, 공원)에 관한 사항

2. 위치

- 인천광역시 서구 석남동 483번지

■ 1992.07.23. (인고 제1992-113호)

인천광역시고시 제2021 - 525호

도시관리계획(석남체육공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

도시관리계획(석남체육공원 조성계획)에 대하여 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제16조의2, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조(도시·군관리계획의 결정), 제32조(도시·군관리 계획에 관한 지형도면의 고시 등) 규정에 따라 도시관리계획(석남체육공원 조성계획)으로 결정(변경) 및 지형도면 고시합니다.

관계도서는 인천광역시 공원조성과(032-458-7038), 인천광역시 서구 공원녹지과(032-560-4802)에 갖추어 두고 일반인에게 보입니다.

2021. 12. 20.

인 천 광 역 시 장

1. 도시계획시설 : 도시공원(공원: 석남체육공원)
2. 위 치 : 인천광역시 서구 석남동 483
3. 면 적 : 10,880m²
4. 도시계획시설(석남체육공원 조성계획) 결정(변경) 조서[붙임 1]

5. 지형도면: 시보게재 생략(열람 장소에 비치)

- 토지이용규제정보서비스(<http://luris.molit.go.kr>)에서 열람가능

3. 공원조성계획(변경) 검토

- 노후 지하 민방위교육장 안전을 위한 상부시설 변경(현재 녹지)
- 주민의견을 반영한 운동시설, 유희시설 위치 조정 및 동선 변경
- 체력단련시설물 수량 증가

구 분	공원시설	기 존(㎡)	변 경(㎡)	비 고
공원 면적		1,0880	1,0880	변경사항 없음
시설 면적		6,286.9	5,872.9	감) 414㎡
기반시설	도 로	1,816.5	1,591.5	감) 218㎡
	광 장	360	367	증) 7㎡
조경시설	폭포	341	341	변경사항 없음
휴양시설	쉼터	522	432	감) 90㎡
유희시설	어린이놀이터	959	959	변경사항 없음
운동시설	배드민턴장 등	2,022	1,916	감) 222㎡, 증) 10기
관리시설	화장실	266.4	266.4	변경사항 없음
녹 지		4,593.1	5,335.1	증) 414㎡
기 타	공작물	56기	66기	증) 10기

4. 관련(법규)기준 검토

○ 관련(법규)기준 검토

- 시설율 : $(5,553.9\text{㎡}/10,880\text{㎡}) \times 100 = 51.05\%$ (법정60%이하)
- ∴ 적 합

구 분	부지면적 (㎡)	시 설 면 적		법적기준 공원시설	비고
		면적 (㎡)	시설율 (%)		
시설율	기 정	10,880	6,286.9	부지면적의 60%이하	53.98% (60%이하)
	변 경	10,880	5,872.9		

※ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제11조(별표 4)

- 건폐율 : $(266.4\text{㎡}/10,880\text{㎡}) \times 100 = 2.45\%$ (법정 5%이하) ∴ 적 합

구 분		부지면적 (㎡)	건축면적		비고
			바닥 면적(㎡)	건폐율(%)	
건폐율	기 정	10,880	266.4	2.45	2.45% (5% 이하)
	변 경	10,880	266.4	2.45	

※ 도시공원·녹지의 유형별 세부기준 등에 관한 지침(국토교통부훈령 제1413호 /2021.8.5)

5. 검토 및 입안부서의 의견

가. 법 검토사항

- 공원시설율 : 53.98% (법정 60%이하)
- 공원건폐율 : 2.45% (법정 5%이하)

나. 입안부서의 의견

- 기존 민방위교육장 상부 시설물을 제외하여 안전을 확보하고자 함
- 놀이시설, 운동시설 위치 조정에 대한 지속적인 민원을 해결하고자 함

다. 현황

■ 대상지현황



라. 상정 사유


해당사항 없음

마. 주요 변경내용

<기정>



<변경>



- 지하 민방위교육장 노후화로 상부에 시설 배치 시 안전문제 발생
- 소음 등의 문제로 운동시설 위치 조정을 원하는 주민의견 수렴

- 지하 민방위교육장 상부 시설 배치 배제하고 녹지 조성
- 운동시설과 어린이놀이터 위치를 조정하여 배치
- 배드민턴장 3면에서 4면으로 조정
- 체력단련시설물 6개소에서 16개소로 증가
- 공원시설 위치 변경으로 인한 동선 변경

바. 절차이행 검토

구 분	이행여부	관련법률	비고
재해영향성검토	이행	자연재해대책법 제5조	안전총괄과-5500호 2022.03.18.
문화재지표조사	해당없음	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제6조, 시행령 제4조	
개발제한구역관리계획	해당없음	개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조제2항	
B F 인 증	이행	장애인 등 편의법 제2조, 제7조, 제10조의2, 부칙 제16739호	인증번호-6788호 2022.03.08.
주민의견청취	예정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 제2항	
주민의견청취 (재공고·열람사항)	해당없음	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제28조 인천광역시 도시계획 조례 제8조	
공원시설을 및 건폐율	적합	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제11조 등	
도시공원위원회 심의	예정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 제2항	

○ 국·공유지 협의사항 : 해당사항 없음

③ 조성계획결정조서

가. 총괄표

나. 시설조서

다. 도로조서

도시계획시설(석남체육공원 조성계획) 결정(변경) 조서

가. 총괄표(위치: 인천광역시 서구 석남동 483)

구 분	변 경 전						변 경 후						비고		
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)			
			동수 (동)	바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				동수 (동)	바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
계	10,880 (4,984.8)	6,286.9 (4,984.8)	4	266.4	266.4 (4,984.8)	56	10,880 (4,984.8)	5,872.9 (4,984.8)	6	266.4	266.4 (4,984.8)	62	감) 414㎡/ 증) 10기		
공 원 시 설	시 설 계	6,286.9	6,286.9	4	266.4	266.4	56	5,872.9	5,872.9	-	-	-	-	감) 414㎡	
	기 반 시 설	소계	2,176.5	2,176.5	-	-	-	-	1,958.9	1,958.9	-	-	-	-	감) 218㎡
		도로	1,816.5	1,816.5	-	-	-	-	1,591.5	1,591.5	-	-	-	-	감) 225㎡
		광장	360	360	-	-	-	-	367	367	-	-	-	-	증) 7㎡
		조경시설	341	341	-	-	-	-	341	341	-	-	-	-	-
	휴양시설	522	522	-	-	-	42	432	432	-	-	-	42	감) 90㎡	
	유희시설	959	959	-	-	-	7	959	959	-	-	-	11	-	
	운동시설	2,022	2,022	-	-	-	6	1,916	1,916	-	-	-	16	감) 106㎡ 증) 10기	
	관리시설	266.4 (4,984.8)	266.4 (4,984.8)	6	266.4	266.4 (4,984.8)	1	266.4 (4,984.8)	266.4 (4,984.8)	6	266.4	266.4 (4,984.8)	-	-	
	녹지 / 기타	4,593.1	-	-	-	-	-	5,007.1	-	-	-	-	-	증) 414㎡	
시설율(% (법정 60% 이하)	· 시설율 : 57.78% · 녹지율 : 42.22%						· 시설율 : 53.98% · 녹지율 : 46.02%								
건폐율(% (법정 5% 이하)	· 건폐율 : 2.45%						· 건폐율 : 2.45%								

나. 시설조서

구분	시설명	변경 전							변경 후							비고
		부호	부지면적 (m)	시설면적 (m)	건축물			공작물 (기)	부호	부지면적 (m)	시설면적 (m)	건축물			공작물 (기)	
					동수 (동)	바닥면적 (m)	연면적 (m)					동수 (동)	바닥면적 (m)	연면적 (m)		
합계			10,880 (4,984.8)	6,286.9 (4,984.8)	4	266.4	266.4 (4,984.8)	56		10,880 (4,984.8)	5,872.9 (4,984.8)	4	266.4	266.4 (4,984.8)	66	감) 414m ² /증) 10기
기반 시설	계	-	2,176.5	2,176.5	-	-	-	-	-	1,958.5	1,958.5	-	-	-	-	감) 218m ²
	도로	-	1,816.5	1,816.5	-	-	-	-	-	1,591.5	1,591.5	-	-	-	-	감) 225m ²
	광장	가	360	360	-	-	-	-	가	367	367	-	-	-	-	증) 7m ²
	광장1	가-1	(125)	(125)	-	-	-	-	가-1	(125)	(125)	-	-	-	-	-
	광장2	가-2	(17)	(17)	-	-	-	-	가-2	(24)	(24)	-	-	-	-	-
	광장3	가-3	(138)	(138)	-	-	-	-	가-3	(138)	(138)	-	-	-	-	-
	광장4	가-4	(80)	(80)	-	-	-	-	가-4	(80)	(80)	-	-	-	-	-
조경 시설	계	-	341	341	-	-	-	-	-	341	341	-	-	-	-	-
	폭포	다	341	341					다	341	341					-
휴양 시설	계	-	522	522	-	-	-	42	-	432	432	-	-	-	42	감) 90m ²
	쉼터	다	522	522	-	-	-	-	다	432	432	-	-	-	-	감) 90m ²
	쉼터1	다-1	(306)	(306)	-	-	-	-	다-1	(48)	(48)	-	-	-	-	-
	쉼터2	다-2	(74)	(74)	-	-	-	-	다-2	(194)	(194)	-	-	-	-	-
	쉼터3	다-3	(30)	(30)	-	-	-	-	다-3	(112)	(112)	-	-	-	-	-
	쉼터4	다-4	(112)	(112)	-	-	-	-	다-4	(78)	(78)	-	-	-	-	-
	파고라	①	-	-	-	-	-	8	①	-	-	-	-	-	8	-
	등의자	②	-	-	-	-	-	26	②	-	-	-	-	-	26	-
	앉음벽	③	-	-	-	-	-	3	③	-	-	-	-	-	3	-
	조형의자	⑩	-	-	-	-	-	2	④	-	-	-	-	-	2	-
플랜터	⑪	-	-	-	-	-	3	⑤	-	-	-	-	-	3	-	
유희 시설	계	-	959	959	-	-	-	7	-	959	959	-	-	-	7	-
	어린이놀이터	라	959	959	-	-	-	-	라	959	959	-	-	-	-	-
	조합놀이대	④	-	-	-	-	-	1	⑥	-	-	-	-	-	1	-
	그네	⑥	-	-	-	-	-	1	⑦	-	-	-	-	-	1	-
	통과놀이	⑭	-	-	-	-	-	1	⑧	-	-	-	-	-	1	-
	미끄럼틀	⑮	-	-	-	-	-	2	⑨	-	-	-	-	-	2	-
	건너기놀이	⑯	-	-	-	-	-	1	⑩	-	-	-	-	-	1	-
그물망놀이	⑰	-	-	-	-	-	1	⑪	-	-	-	-	-	1	-	
운동 시설	계	-	2,022	2,022	-	-	-	6	-	1,916	1,916	-	-	-	16	감) 106m ² /증) 10기
	배드민턴장	마	643	643	-	-	-	-	마	799	799	-	-	-	-	증) 156m ²
	농구장	바	718	718	-	-	-	-	바	557	557	-	-	-	-	감) 161m ²
	족구장	사	504	504	-	-	-	-	사	336	336	-	-	-	-	감) 168m ²
	체력단련장	자	157	157	-	-	-	-	자	224	224	-	-	-	-	증) 67m ²
	체력단련장1	자-1	-	-	-	-	-	-	자-1	(133)	(133)	-	-	-	-	-
	체력단련장2	자-2	-	-	-	-	-	-	자-2	(91)	(91)	-	-	-	-	-
	체력단련시설	⑦	-	-	-	-	-	6	⑫	-	-	-	-	-	16	증) 10기

구 분	시설명	변 경 전							변 경 후							비고
		부호	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부호	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	
					동수 (동)	바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)					동수 (동)	바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
관 리 시 설	계	-	266.4 (4,984.8)	266.4 (4,984.8)	6	266.4	266.4	1	-	266.4 (4,984.8)	266.4 (4,984.8)	6	266.4	266.4	1	-
	관리시설	차	266.4	266.4	6	266.4	266.4	-	차	266.4	266.4	6	266.4	266.4	-	-
	화장실	차-1	(100.8)	(100.8)	(1)	(100.8)	(100.8)	-	차-1	(100.8)	(100.8)	(1)	(100.8)	(100.8)	-	-
	비상급수시설	차-2	(23.6)	(23.6)	(1)	(23.6)	(23.6)	-	차-2	(23.6)	(23.6)	(1)	(23.6)	(23.6)	-	-
	민방위계단실1	차-3	(32.7)	(32.7)	(1)	(32.7)	(32.7)	-	차-3	(32.7)	(32.7)	(1)	(32.7)	(32.7)	-	-
	민방위계단실2	차-4	(52.3)	(52.3)	(1)	(52.3)	(52.3)	-	차-4	(52.3)	(52.3)	(1)	(52.3)	(52.3)	-	-
	공영주차장계단실1	차-5	(32.0)	(32.0)	(1)	(32.0)	(32.0)	-	차-5	(32.0)	(32.0)	(1)	(32.0)	(32.0)	-	-
	공영주차장계단실2	차-6	(25.0)	(25.0)	(1)	(25.0)	(25.0)	-	차-6	(25.0)	(25.0)	(1)	(25.0)	(25.0)	-	-
	지하주차장	-	(4,984.8)	(4,984.8)	-	-	-	-	-	(4,984.8)	(4,984.8)	-	-	-	-	-
음수대	㉔	-	-	-	-	-	-	1	㉕	-	-	-	-	-	1	-
녹 지 및 기 타	계	-	4,593.1	-	-	-	-	-	-	5,007.1	-	-	-	-	-	증) 414㎡

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
당초	합계				856	1,816.5	-	-	-	증) 276.1m ²
변경	합계				648	1,540.4	-	-	-	
당초	소로	소 계			352	1,100.0	-	-	-	증) 114.6m ²
변경		소 계			279.0	985.4.0	-	-	-	
당초	소로	3	1	-	-	-	-	-	-	증) 123m ²
변경				3.0	41	123.0	진입로	서측경계	소로 3-2	
당초	소로	3	2	-	-	-	-	-	-	증) 90m ²
변경				3.0	30	90.0	연결로	소로 3-6	소로 3-9	
당초	소로	3	3	-	-	-	-	-	-	증) 9m ²
변경				3.0	3	9.0	진입로	산책로12	동측경계	
당초	소로	3	4	-	-	-	-	-	-	증) 9m ²
변경				3.0	3	9.0	진입로	북측경계	산책로12	
당초	소로	3	5	-	-	-	-	-	-	증) 36m ²
변경				6.0	6	36.0	연결로	소로 3-9	라	
당초	소로	3	6	3	148	444.0	연결로	소로 3-9	산책로12	감) 339m ²
변경				3	35	105.0	연결로	소로 3-9	사	
당초	소로	3	7	4	12	48.0	진입로	동측경계	산책로12	
변경				4	12	48.0	진입로	동측경계	산책로12	
당초	소로	3	8	7	8	56.0	진입로	남측경계	지하주차장	
변경				7	8	56.0	진입로	남측경계	지하주차장	
당초	소로	3	9	3	87	261.0	진입로	서측경계	산책로12	감) 30m ²
변경				3	77	231.0	연결로	소로 3-12	산책로12	
당초	소로	3	10	3	45	135.0	연결로	라	소로 3-6	감) 105m ²
변경				3	10	30.0	연결로	마	산책로12	
당초	소로	3	11	3	52	156.0	연결로	산책로12	소로 3-9	증) 94.4m ²
변경				4.6	54	248.4	연결로	가-5	소로 3-12	
당초	산책로	소 계			504	716.5	-	-	-	증) 124.5m ²
변경		소 계			369	555.0	-	-	-	
당초	산책로	-	1	-	-	-	-	-	-	증) 487.5m ²
변경				1.5	325	487.5	산책로	소로 3-1	소로 3-11	
당초	산책로	-	2	-	-	-	-	-	-	증) 7.5m ²
변경				1.5	5	7.5	진입로	동측경계	산책로1	
당초	산책로	-	3	-	-	-	-	-	-	증) 6m ²
변경				2	3	6	산책로	가-3	산책로2	
당초	산책로	-	4	-	-	-	-	-	-	증) 54m ²
변경				1.5	36.	54	산책로	산책로2	산책로6	
당초	산책로	-	12	1.5	384	576	산책로	산책로12	산책로12	감) 576m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	13	1	34	34	산책로	산책로12	가-4	감) 34m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	14	1.5	5	7.5	산책로	동측경계	산책로12	감) 7.5m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	15	1	3	3	산책로	동측경계	산책로12	감) 3m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	16	1	32	32	산책로	산책로12	소로3-6	감) 32m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	17	1	10	10	산책로	산책로16	소로3-9	감) 10m ²
변경				-	-	-	-	-	-	
당초	산책로	-	18	1.5	36	54	진입로	산책로12	소로 3-6	감) 54m ²
변경				-	-	-	-	-	-	

4 관 련 도 면

- 위 치 도 (SCALE = 1/5,000)
- 조성계획총괄도 (SCALE = 1/600)
- 토지이용계획도 (SCALE = 1/600)
- 시설계획도 (SCALE = 1/600)
- 동선계획도 (SCALE = 1/600)