

인천광역시서구

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다.



<http://www.seo.incheon.kr/>

선
관
람

기관
의
장

제1891호 2024. 12. 23.(월)

차 례

고 시

- 인천광역시서구 고시 제243호 도시계획시설(도로: 중로2-174호선)사업 시행자 지정 및 실시계획인가 고시 ————— 1
- 인천광역시서구 고시 제244호 도시계획시설(도로: 소로3-502호선)사업 실시계획(변경)인가 고시 ————— 3
- 인천광역시서구 고시 제245호 도시계획시설(어린이공원: 석남체육공원)사업 실시계획(변경)인가 고시 ————— 8
- 인천광역시서구 고시 제246호 인천광역시 서구 도로명 부여 고시 ————— 10
- 인천광역시서구 고시 제247호 인천광역시 서구 도로명주소 고시 ————— 12
- 인천광역시서구 고시 제249호 도시관리계획(연희1·2지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 ————— 15

공 고

- 인천광역시서구 공고 제2505호 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사 수용재결 신청서류 열람 공고 ————— 71
- 인천광역시서구 공고 제2506호 등록 및 폐기 공인 공고 ————— 75

인천광역시 서구고시 제2024-243호

도시계획시설(도로: 중로2-174호선)사업 시행자 지정 및 실시계획인가 고시

도시계획시설【사업명: 인천검단(3-2공구) 지구외 도로(원당대로820번길) 도로개설공사】사업을 시행하고자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조 및 제97조에 따라 시행자를 지정하고 법 제88조, 제91조, 같은 법 시행령 제97조 및 제100조에 따라 다음과 같이 실시계획인가 고시합니다.

관계도서는 인천광역시 서구청(도시계획과, ☎032-560-4762)에 갖추어 두고 일반인에게 보여드립니다.

2024. 12. 23.

인 천 광 역 시 서 구 청 장

1. 사업시행지의 위치

- 인천광역시 서구 당하동 1053번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

- 종류 : 도시계획시설(도로: 중로2-174호선)
- 명칭 : 인천검단(3-2공구) 지구외 도로(원당대로820번길) 도로개설공사

3. 사업의 면적 또는 규모

구분	규 모				기능	연장	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
결정	중로	2	174	17	집산 도로	545	중로 1-120	중로 1-128	일반도로	-	인천광역시 고시 제1999-80호 (1999.6.23)	
금회 시행	중로	2	174	17	집산 도로	140	중로 1-120	중로 1-128	일반도로	-	인천광역시 고시 제1999-80호 (1999.6.23)	

4. 사업시행자의 성명 및 주소

- 성명 : 한국토지주택공사 인천지역본부장
- 주소 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 23, 1층(논현동)

5. 사업의 착수 및 준공예정일

- 실시계획 인가일 ~ 2024. 4. 30

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

- 토지조서

연번	지 번	지목	지 적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		비 고
					성 명	주 소	
1	당하동 1053	도	11,683.6	2,526.3	인천 서구청장	인천광역시 서구 서곶로 307	

- 지장물 조서

연번	소재지	지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	소 유 자		비 고
						성 명	주 소	
1	당하동	1053	전주	통신주	3주	KT		

7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조에 따른 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항

- 해당사항 없음

인천광역시 서구고시 제2024-244호

도시계획시설(도로: 소로3-502호선)사업 실시계획(변경)인가 고시

도시계획시설 【사업명: 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사】 사업을 시행하고자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조, 제91조, 같은 법 시행령 제97조 및 제100조에 따라 다음과 같이 실시계획(변경)인가 고시합니다.

관계도서는 인천광역시 서구청(도시계획과, ☎032-560-4762)에 갖추어 두고 일반인에게 보여드립니다.

2024. 12. 23.

인 천 광 역 시 서 구 청 장

1. 사업시행지의 위치(변경없음)

- 위치: 인천광역시 서구 왕길동 194-9번지 ~ 왕길동 206-6번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

- 종 류: 도시계획시설(도로: 소로3-502호선)
- 명 칭: 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사

3. 사업의 면적 또는 규모(변경없음)

- 사업면적: 1,534.7m²
- 규모: L=203m, B=6~10m

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

- 성명: 인천광역시 서구청장
- 주소: 인천광역시 서구 서곶로307(심곡동, 서구청)

5. 사업의 착수 및 준공예정일(변경)

- (기정) 실시계획 인가일 ~ 2024. 12. 31.
- (변경) 실시계획 인가일 ~ 2025. 12. 31.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

(변경)

- 따로 붙임

7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조에 따른 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항(변경없음)

수용 또는 사용할 토지조서(변경)

□ 사업명 : 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사

연번	구분	지역	지번	지목	지적면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		관계인			비고
						계	도로내	도로외	성명	주소	성명	주소	권리관계	
1	지정	왕길동	194-9	대	17.0	17.0	17.0		배** 외 1인	서울특별시 양천구 목동서로 ***, ***동 ***호(신정동, *****아파트)				
2	지정	왕길동	197-5	도	77.0	77.0	77.0		공	서구청				
3	지정	왕길동	196-21	장	15.0	15.0	15.0		공	서구청				
4	지정	왕길동	196-17	장	277.0	277.0	277.0		공	서구청				
5	지정	왕길동	196-22	도	31.0	31.0	31.0		공	서구청				
6	지정	왕길동	196-24	도	23.0	23.0	23.0		공	인천광역시				
7	지정	왕길동	196-35	도	61.0	61.0	61.0		공	인천광역시				
8	지정	왕길동	196-19	도	1.0	1.0	1.0		공	서구청				
9	지정	왕길동	196-16	장	195.0	195.0	195.0		공	서구청				
10	지정	왕길동	196-20	도	262.0	262.0	262.0		공	인천광역시				
11	지정	왕길동	196-34	도	4.0	4.0	4.0		공	인천광역시				
12	지정	왕길동	산83-21	임	63.0	63.0	63.0		공	서구청				
13	지정	왕길동	산83-22	임	5.0	5.0	5.0		공	서구청				
14	지정	왕길동	산83-20	임	133.0	133.0	133.0		공	서구청				
15	지정	왕길동	205-7	도	30.0	30.0	30.0		공	서구청				
16	지정	왕길동	205-6	답	89.0	89.0	89.0		공	서구청				
17	지정	왕길동	204-58	도	2.0	2.0	2.0		공	인천광역시				

연번	제1891호 구번	지역	지번	지목	지적 면적 (㎡)	편입면적 (㎡)			인천광역시 서구 수유자		관계인 2024. 12. 23.			비고
						계	도로내	도로 외	성명	주소	성명	주소	권리 관계	
18	변경	왕길동	206-6	답	3.0	3.0	3.0		공	서구청				
19	기정	왕길동	197-6	대	2.0	2.0	2.0	장**	인천광역시 서구 완정로 **번길*, ***동 ****호(마전동, *****아파트)	농업협동 조합중앙 회	서울특별시 중구 충정로1가 75(청천동지점)	근저당		
	변경	왕길동	197-6	대	2.0	2.0	2.0	공	서구청	농협은행 주식회사	서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) (청천동지점)	근저당		
20	변경	왕길동	196-30	장	2.0	2.0	2.0	주식회사 이****	인천광역시 부평구 열우물로 *** (십정동)					
21	변경	왕길동	196-31	장	12.0	12.0	12.0	주식회사 이****	인천광역시 부평구 열우물로 *** (십정동)					
22	변경	왕길동	196-26	장	62.0	62.0	62.0	공	서구청					
23	변경	왕길동	196-23	장	3.0	3.0	3.0	공	서구청					
24	변경	왕길동	196-32	장	4.0	4.0	4.0	주식회사 이****	인천광역시 부평구 열우물로 *** (십정동)					
25	변경	왕길동	196-27	도	1.0	1.0	1.0	공	인천광역시					
26	변경	왕길동	196-14	도	7.0	7.0	7.0	공	인천광역시					
27	변경	왕길동	196-33	도	11.0	11.0	11.0	공	인천광역시					
28	변경	왕길동	196-25	장	81.0	81.0	81.0	공	서구청					
29	변경	왕길동	산83-24	임	25.0	25.0	25.0	공	서구청					
30	변경	왕길동	산83-23	임	37.0	37.0	37.0	공	서구청					
합 계					1,535.0	1,535.0	1,288.0	247.0						

수용 또는 사용할 물건조서(변경없음)

□ 사업명 : 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사

연번	소재지	지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	저축면적	단위	소유자		관계인		비고
								성명	주소	성명	주소	
1	왕길동	197-5	건물 (정포)	벽돌 블럭조	163	59.7	㎡	인천광역시 서구청				
2	왕길동	197-5	차양	1식	1	1	식	인천광역시 서구청				
3	왕길동	197-5	간판	1식	1	1	식	인천광역시 서구청				
4	왕길동	197-17, 196-26	건물 (공장)	블럭조	854.3	76.4	㎡	인천광역시 서구청				
5	왕길동	197-17, 196-26	건물 (사무실)	판택	66.7	35.7	㎡	인천광역시 서구청				
6	왕길동	196-17	수목	측백 나무 외	6	6	그루	인천광역시 서구청				
7	왕길동	196-17, 196-21, 196-26	건물 (사무실)	블럭조	175.9	175.9	㎡	인천광역시 서구청				
8	왕길동	196-17, 196-21, 196-26	정화조	FRP 30인용	1	1	식	인천광역시 서구청				
9	왕길동	196-24	전신주		1	1	본					
10	왕길동	196-24	체신주		1	1	본					
11	왕길동	196-13	메쉬 웬스	H=1.2	54	54	m	인천광역시 서구청				
12	왕길동	196-21	간판	H=0.8, W=5.2	1	1	식	인천광역시 서구청				
13	왕길동	196-13, 196-17, 196-26	바닥콘크리트	1식	215.3	215.3	㎡	인천광역시 서구청				
14	왕길동	196-17, 196-26	전기 설비	25kw	1	1	식	인천광역시 서구청				
15	왕길동	196-17, 196-21, 196-26	전기 설비	25kw	1	1	식	인천광역시 서구청				
16	왕길동	196-17, 196-26	에어컨, 온풍기	이전비	1	1	식	인천광역시 서구청				
17	왕길동	196-22	수도		1	1	식	인천광역시 서구청				
18	왕길동	196-24	체신주		1	1	본					
19	왕길동	196-10	전신주		1	1	본					
20	왕길동	196-10	체신주		1	1	본					
21	왕길동	196-10	가로등		1	1	주					

인천광역시 서구고시 제2024-245호

도시계획시설(어린이공원: 석남체육공원)사업 실시계획(변경) 인가 고시

도시계획시설 【어린이공원: 석남체육공원, 사업명: 석남체육공원 조성사업】 사업을 시행하고자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 실시계획(변경) 인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 고시합니다.

관계도서는 인천광역시 서구청(도시계획과, ☎032-560-4762)에 갖추어 두고 일반인에게 보여드립니다.

2024. 12. 23.

인 천 광 역 시 서 구 청 장

1. 사업시행지의 위치(변경없음)

- 위치 : 인천광역시 서구 석남동 483번지

2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

- 종류 : 도시계획시설(어린이공원)
- 명칭 : 석남체육공원 조성사업

3. 사업의 면적 또는 규모(변경)

공 원 명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)	금회실시계획 인가면적(m ²)	향후실시계획 인가면적(m ²)	최 초 결정일	비고
석 남 체 육공원	어린이 공원	인천광역시 서구 석남동 483번지	10,880.0	10,880.0	-	인천시 고시 제1969-38호 (1969.12.12.)	

※ 도시관리계획(석남체육공원 공원조성계획) 결정(변경)에 따른 토지이용계획 변경
(인천광역시 고시 제2024-250호)

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

- 성명 : 인천광역시장
- 주소 : 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동)

5. 사업의 착수 및 준공예정일(변경없음)

- 실시계획 인가일 ~ 2025. 12. 31.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 (변경없음)

소재지	지 번	지 목	면적 (m ²)		소 유 자		관 계 인			비 고
			지적	편입	성 명	주 소	성명 또는 명칭	주소	권리의 종류및 내용	
석남동	483	공	10,880	10,880	공	서구청				

7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조에 따른 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항(변경없음)

- 해당사항 없음

인천광역시 서구 고시 제2024-246호

인천광역시 서구 도로명 부여 고시


「도로명주소법」 제7조, 같은 법 시행령 제10조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 인천광역시 서구 도로명 부여에 관한 사항을 다음과 같이 고시합니다.

2024년 12월 23일
인천광역시 서구청장

- 1. 고시일 : 2024. 12. 23.
- 2. 고시방법 : 구보, 홈페이지
- 3. 고시내용 : 검단3구역 내 도로구간 설정 및 도로명 부여에 관한 사항
(붙임 조서와 같음)

4. 도로명 부여에 관한 사항

□ 도로명 부여 절차



- 5. 기타 자세한 사항은 인천광역시 서구 토지정보과 주소정보팀(☎032-560-4830)으로 문의하시기 바랍니다.

붙임 도로명 부여 조서 및 도로구간 1부. 끝.

인천광역시 서구 도로구간 및 도로명 부여 조서

연번	도로 구분	예비도로명	기 점		종 점		제 원		기초간격 (m)	관할 행정구역	도로명 부여사유
			읍면동	지번	읍면동	지번	길이(m)	폭(m)			
1	로	방죽1로	왕길동	128-80	왕길동	334-1	813	22	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영
2	로	방죽2로	왕길동	130-23	왕길동	318-4	414	24	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영
3	로	방죽3로	왕길동	130-44	왕길동	산131-3	374	23	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영
4	로	방죽4로	왕길동	128-14	왕길동	156	440	17	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영
5	길	방죽동길	왕길동	161	왕길동	130-9	687	12	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영
6	길	방죽서길	왕길동	336-10	왕길동	365-2	537	12	20	오류왕길동	지형상 방죽(제방)이 있던 곳으로 지역특성을 반영

○ 도로구간



인천광역시 서구 고시 제2024-247호

인천광역시 서구 도로명주소 고시

도로명주소법 제11조제3항, 제12조제5항 및 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 건물 등에 부여·폐지한 도로명주소를 다음과 같이 고시합니다.

2024. 12. 23.

인천광역시 서구청장

○ 부여·폐지 도로명주소: 인천광역시 서구 파랑로 219 외 7건

종전주소	도로명주소	도로명주소 부여 사유	도 로 명 고 시 일	도 로 명 부 여 사 유
		별 도 열 략		

※ 고시내용 및 기타 자세한 사항은 인천시 서구청 토지정보과(☎560-4830)에 문의 또는 도로명주소 안내 홈페이지(www.juso.go.kr)에서 열람하시기 바랍니다.

○ 도로명주소 사용 및 공부상 주소전환

- 도로명주소는 2024.12.23.일자로 고시된 후 도로명주소법 제19조제1항에 의거 공법관계에 있어서 주소로 사용됩니다.
- 공공기관에서 비치·관리하고 있는 각종 공부상 주소(소재지)는 해당기관에서 도로명주소로 변경합니다.

○ 도로명주소 변경 등

- 도로명 또는 건물번호의 변경은 도로명주소법 시행령 제15조 및 제26조에서 정한 절차에 따라 신청할 수 있습니다.
- 도로명은 도로명주소법 제8조제2항에 의거 당해 도로명이 고시된 날부터 3년이 지난 후에 변경할 수 있습니다.

○ 참고사항

- 공동주택의 경우 종전주소의 공동주택명, 동·호와 도로명주소의 상세주소는 공법관계의 각종 공부상 기재된 주소로 한다.

인천광역시 서구 도로명주소 부여 고시조서

고시일 : 2024-12-23

연번	지번주소	도로명주소	도로명고시일	도로명 부여사유	비고
1	인천광역시 서구 청라동 199-6	인천광역시 서구 파랑로 219 (청라동)	20090922	옛날 청라도가 파렘으로 불려, 이 명칭을 따 파랑로로 명명	1동
2	인천광역시 서구 백석동 0	인천광역시 서구 한중1로 23 (백석동)	20220530	한중로 시작지점으로 부터 첫번째 도로	
3	인천광역시 서구 청라동 29-26	인천광역시 서구 비즈니스로182번길 17-7 (청라동)	20201012	도로의 기점이 접한 대로, 로의 기초번호로 도로명부여	
4	인천광역시 서구 가정동 601-6	인천광역시 서구 염곡로542번길 11 (가정동)	20121025	염곡로 시작지점부터 5,420m지점에서 오른쪽으로 분기되는 도로	
5	인천광역시 서구 공촌동 305-11	인천광역시 서구 경명대로 703 (공촌동)	20090710	계양산과 천마산사이 징행이고개를 통과하는 도로구간으로 징행이고개의 한자표기말인 <경명>명칭에서 부여	
6	인천광역시 서구 공촌동 18-2	인천광역시 서구 서곶로450번길 40 (공촌동)	20081231	서곶로의 시작지점에서부터 약 4,500m지점에서 오른쪽으로 분기되는 도로	
7	인천광역시 서구 백석동 51-42	인천광역시 서구 한들로 64-19 (백석동)	20090922	옛 자연부락의 명칭을 사용하여 한들로라 명명	

인천광역시 서구 도로명주소 폐지 고시조서

고시일 : 2024-12-23

연번	도로명주소	폐지사유	도로명고시일	도로명 부여사유	비고
1	인천광역시 서구 건지로95번길 25 (석남동)	건물멸실	20090922	건지로의 시작지점에서부터 약 950m지점에서 왼쪽으로 분기되는 도로	

도시관리계획(연희1·2지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

도시관리계획(연희1·2지구 지구단위계획)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 결정(변경)하고, 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 27조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면을 고시합니다.

관계도서는 인천광역시 서구청(도시계획과, ☎ 032-560-4763)에 갖추어 놓았습니다.

2024. 12. 23.

인 천 광 역 시 서 구 청 장

1. 결정(변경) 취지

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호 마목의 도시관리계획(지구단위계획)을 결정(변경)

2. 위치

- 인천광역시 서구 심곡동 248-3번지 일원

3. 도시관리계획(연희1·2지구 지구단위계획) 결정(변경) 조서

가. 지구단위계획구역에 대한 결정(변경없음)

1) 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

■ 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

구 분	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비 고
			기 정	변 경	변 경 후	
기정	연희1·2지구 지구단위계획	인천광역시 서구 심곡동 322-11번지 일원	783,089.7	-	783,089.7	

나. 토지이용 및 시설에 관한 부분(변경없음)

1) 용도지역에 관한 결정 조서(변경없음)

■ 용도지역 결정 조서(변경없음)

구분		면 적(㎡)	구 성 비(%)	비 고
계		783,089.7	100.0	
주거지역	소계	715,319.7	91.3	
	제2종일반주거지역	522,741.5	66.7	
	제3종일반주거지역	177,059.2	22.6	
	준주거지역	15,519.0	2.0	
상업지역	소계	67,770.0	8.7	
	일반상업지역	67,770.0	8.7	

2) 도시기반시설에 관한 결정(변경) 조서

가) 교통시설(변경없음)

■ 도로 결정조서(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
-	중로	1	27	20	보조간선 도로	5,675 (890)	광3-9 (구역계)	대2-29 (구역계)	일반			지구내 0~17m 연회1
-	중로	1	65	20	국지도로	360	대1-19	소1-2	일반			연회2
-	중로	1	66	20	국지도로	1,041 (614)	중1-27	중2-192 (대1-19)	일반			연회1,2
-	중로	2	190	18	국지도로	670	대1-19	중1-27	일반			연회1,2
-	중로	2	191	18	국지도로	1,220 (618)	대1-19	광3-9 (구역계)	일반			연회1,2
-	중로	2	211	15	국지도로	54	중2-191	소2-39	일반			연회2
-	소로	1	1	10	국지도로	520	광3-9 (소3-1)	중2-190	일반			연회1,2
-	소로	1	2	10	국지도로	374	중2-190	중1-66	일반			연회1,2
-	소로	1	3	10	국지도로	175	중2-191	중1-66	일반			연회1,2
-	소로	1	4	10	국지도로	330	중2-191	소2-43	일반			연회1,2
-	소로	1	5	10	국지도로	252	중2-190	소2-2	일반			연회1
-	소로	1	6	10	국지도로	274	중1-27	소1-2	일반			연회1
-	소로	1	7	10	국지도로	279	대1-19	소1-1	일반			연회2
-	소로	1	8	10	국지도로	45	중1-65	소2-34	일반			연회2
-	소로	1	9	10	국지도로	185	중1-65	중1-66	일반			연회2
-	소로	1	10	10	국지도로	192	중1-65	중1-66	일반			연회2
-	소로	1	11	10	국지도로	164	소1-9	소1-10	일반			연회2
-	소로	1	12	10	국지도로	289	대1-19	소1-9	일반			연회2
-	소로	2	1	8	국지도로	130	소2-2	소3-1	일반			연회1
-	소로	2	2	8	국지도로	163	소2-3	소3-3	일반			연회1
-	소로	2	3	8	국지도로	362	소2-11	소3-1	일반			연회1
-	소로	2	4	8	국지도로	198	소2-6	소3-1	일반			연회1
-	소로	2	5	8	국지도로	164	소1-1	소2-3	일반			연회1
-	소로	2	6	8	국지도로	236	소1-1	소2-3	일반			연회1
-	소로	2	7	8	국지도로	242	중1-27	소2-3	일반			연회1
-	소로	2	8	8	국지도로	225	중2-190	소2-6	일반			연회1
-	소로	2	9	8	국지도로	163	소2-11	소2-6	일반			연회1
-	소로	2	10	8	국지도로	112	소1-1	소2-9	일반			연회1
-	소로	2	11	8	국지도로	331	소1-5	소1-1	일반			연회1
-	소로	2	12	8	국지도로	40	중2-190	소2-14	일반			연회1
-	소로	2	13	8	국지도로	40	중2-190	소2-14	일반			연회1
-	소로	2	14	8	국지도로	466	소1-2	소1-6	일반			연회1
-	소로	2	15	8	국지도로	158	중1-27	소2-16	일반			연회1
-	소로	2	16	8	국지도로	142	소1-6	소2-14	일반			연회1

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
-	소로	2	17	8	국지도로	176	소1-6	소2-18	일반			연회1
-	소로	2	18	8	국지도로	130	중1-66	소1-6	일반			연회1
-	소로	2	19	8	국지도로	47	중1-66	소2-20	일반			연회1
-	소로	2	20	8	국지도로	252	중1-27	소1-3	일반			연회1
-	소로	2	21	8	국지도로	109	소1-1	소2-31	일반			연회2
-	소로	2	22	8	국지도로	189	대1-19	소1-1	일반			연회2
-	소로	2	23	8	국지도로	140	소1-1	소2-32	일반			연회2
-	소로	2	24	8	국지도로	120	중2-191	소2-20	일반			연회1
-	소로	2	25	8	국지도로	98	중2-191	소2-29	일반			연회1
-	소로	2	26	8	국지도로	140	소2-25	소2-27	일반			연회1
-	소로	2	27	8	국지도로	204	중2-191	소2-29	일반			연회1
-	소로	2	28	8	국지도로	166	중로2-92	심곡동 205-15	일반			연회1
-	소로	2	29	8	국지도로	278	중1-27	소1-4	일반			연회1
-	소로	2	30	8	국지도로	91	소2-27	소2-28	일반			연회1
-	소로	2	31	8	국지도로	287	소1-7	소2-23	일반			연회2
-	소로	2	32	8	국지도로	373	중2-190	소1-7	일반			연회2
-	소로	2	33	8	국지도로	90	중1-65	소1-2	일반			연회2
-	소로	2	34	8	국지도로	327	중2-190	소2-33	일반			연회2
-	소로	2	35	8	국지도로	290	중1-66	소2-37	일반			연회2
-	소로	2	36	8	국지도로	53	중2-191	소2-35	일반			연회2
-	소로	2	37	8	국지도로	174	중1-66	중2-191	일반			연회2
-	소로	2	38	8	국지도로	429	중2-191	소1-3	일반			연회2
-	소로	2	39	8	국지도로	286	소1-4	소2-42	일반			연회2
-	소로	2	40	8	국지도로	132	소2-39	소1-4	일반			연회2
-	소로	2	41	8	국지도로	159	소2-39	소2-43	일반			연회2
-	소로	2	42	8	국지도로	186	중2-191	소2-43	일반			연회2
-	소로	2	43	8	국지도로	270	대1-19	소1-4	일반			연회2
-	소로	3	1	6	국지도로	425	중1-27	소1-1	일반			연회1
-	소로	3	2	6	국지도로	166	소2-7	소3-1	일반			연회1
-	소로	3	3	6	국지도로	192	소3-2	소3-1	일반			연회1
-	소로	3	4	4	국지도로	65	소2-4	소3-6	일반			연회1
-	소로	3	5	4	국지도로	115	소2-3	소2-8	일반			연회1
-	소로	3	6	6	국지도로	101	소2-5	소3-1	일반			연회1
-	소로	3	7	6	국지도로	115	소2-4	소3-9	일반			연회1
-	소로	3	8	6	국지도로	137	소2-4	소3-9	일반			연회1
-	소로	3	9	6	국지도로	124	소2-6	소2-5	일반			연회1
-	소로	3	10	6	국지도로	121	소1-6	소2-15	일반			연회1
-	소로	3	11	4	국지도로	67	소2-8	소2-9	일반			연회1
-	소로	3	12	4	국지도로	67	소2-8	소2-9	일반			연회1
-	소로	3	13	6	국지도로	94	소1-6	소2-17	일반			연회1
-	소로	3	14	4	국지도로	47	소2-6	소2-10	일반			연회1

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
-	소로	3	15	4	국지도로	60	소2-10	소3-16	일반			연희1
-	소로	3	16	4	국지도로	130	소2-9	소2-10	일반			연희1
-	소로	3	17	4	국지도로	38	소2-11	소3-16	일반			연희1
-	소로	3	18	4	국지도로	70	소1-1	소3-17	일반			연희1
-	소로	3	19	4	국지도로	82	소1-3	소2-20	일반			연희1
-	소로	3	20	4	국지도로	44	중2-191	소2-26	일반			연희1
-	소로	3	21	4	국지도로	50	중2-191	소2-26	일반			연희1
-	소로	3	22	4	국지도로	97	소2-26	소3-21	일반			연희1
-	소로	3	23	4	국지도로	97	소2-23	소2-31	일반			연희2
-	소로	3	24	4	국지도로	63	소1-2	소2-33	일반			연희2
-	소로	3	25	4	국지도로	52	소1-3	소2-35	일반			연희2
-	소로	3	26	4	국지도로	54	소2-41	소2-42	일반			연희2

■ 주차장 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
-	1	연희1 주차장	노외 주차장	서구 심곡동 239-9번지	3,141.6	건고 제690호	
-	2	연희2 주차장	노외 주차장	서구 심곡동 323-8번지	1,433.2		

나) 공간시설(변경없음)

■ 공원 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)	최초 결정일	비고
-	1	계명공원	어린이공원	서구 연희동 735-2번지	3,036.5		연희1
-	2	대평공원	어린이공원	서구 연희동 733-3번지	3,102.6		연희1
-	3	군도공원	어린이공원	서구 심곡동 330-3번지	2,567.3		연희1
-	4	주마공원	어린이공원	서구 심곡동 336-2번지	2,831.3		연희1
-	5	용두공원	어린이공원	서구 심곡동 343-1번지	1,346.8		연희1
-	6	주자공원	어린이공원	서구 연희동 685번지	2,100.1		연희2
-	7	길쌈공원	어린이공원	서구 연희동 688-6번지	1,700.2		연희2
-	8	갈마공원	어린이공원	서구 심곡동 238-5번지	2,104.1		연희2
-	9	녹성공원	어린이공원	서구 심곡동 252-1번지	2,000.9		연희2
-	10	샘내공원	어린이공원	서구 심곡동 258-6번지	3,109.1		연희2
-	11	새말공원	어린이공원	서구 심곡동 260번지	2,104.0		연희2

■ 녹지 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)	최초 결정일	비고
-	1	연희1녹지	경관녹지	서구 연희동 684-7번지	252.4		연희2
-	2	연희2녹지	경관녹지	서구 심곡동 257-17번지	1,043.7		연희2
-	3	연희3녹지	경관녹지	서구 심곡동 255-12번지	623.3		연희2

다) 공공문화체육시설(변경없음)

■ 학교 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
-	1	서곶 초등학교	초등학교	서구 연희동 745-1외 2필지	14,692.0		연희1
-	2	서곶 중학교	중학교	서구 연희동 734-1외 6필지	11,522.6		연희1
-	3	인천디자인 고등학교	고등학교	서구 연희동 744-1외 3필지	11,522.6		연희1

■ 공공청사 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)	최초 결정일	비고
-	1	서 구 청	구 청	서구 심곡동 244번지	14,219.5		연희2
-	3	서곶파출소	파 출 소	서구 연희동 740-7번지	300.5		연희1
-	4	서곶우체국	우 체 국	서구 심곡동 325-7번지	485.4	서구고시 제82호 15.6.8.	연희1

■ 사회복지시설 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)	최초 결정일	비 고
-	1	사회복지시설	서구 심곡동 325-1번지 일원	2,470.4	서구고시 제29호 10.6.21	

다. 획지 및 건축물 등에 관한 결정(변경)

1) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

■ 공동주택용지(A용도) (변경없음)

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-7	2,497.0	1	2,340.2	
		2	156.8	
1-10	16,708.9	1	10,834.5	
		2	955.8	
		3	4,918.6	
1-40	11,889.6	1	10,660.8	
		2	1,228.8	
1-46	19,492.3	5	15,998.8	
		7	2,500.7	
		8	992.8	
2-1	21,916.3	1	5,353.3	
		1-1	582.0	
		7	7,103.0	
		8	4,977.6	
		9-1	64.6	
		9-2	3,835.8	
2-9	6,092.4	1	6,092.4	
2-11	5,675.7	2	5,675.7	
2-23	2,424.1	7-1	502.7	
		7-2	502.3	
		7-3	502.6	
		7-4	916.5	
2-30	32,392.4	3	1,848.4	
		4	895.5	
		5	28,178.4	
		10	673.3	
		11	796.8	

■ 단독주택용지(B용도) (변경없음)

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-16	5,657.5	1-1	508	
		2-1	771.3	
		3-1	748.7	
		4-1	474.3	
		4-2	232.7	
		4-3	212.9	
		5	138.2	
		6	207.2	
		7	584.0	
		8	584.4	
		9	584.0	
		10	305.4	
		11	306.4	
1-20	6,219.4	1	341.9	
		2	296.1	
		3	309	
		4	220.6	
		5-1	330.9	
		5-2	681.3	
		5-3	869.1	
		6	731	
		7	180.7	
		8	729.9	
		9	427.7	
		10	314	
		11	291.1	
12	249.3			
13	246.8			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-23	6,711.0	1	636.6	
		2	219.2	
		3	339.2	
		4-1	941.8	
		5-1	154.7	
		5-2	714.9	
		6	238.6	
		7	297.9	
		8	377.5	
		9-1	188.3	
		9-2	172.4	
		9-3	169.9	
		10	262.3	
		11	578.6	
1-24	2,283.6	1-1	283.8	
		1-2	577.4	
		1-4	603.7	
		1-6	577.9	
		1-8	240.8	
1-26	2,451.4	1	1,253.9	
		3	340.7	
		5-1	186.3	
		6	205	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-27	4,963.9	2	308.3	
		3-1	282.3	
		3-2	282.3	
		4-1-1	194.4	
		4-1-2	194.4	
		4-2	388.8	
		5-1	443.4	
		5-2	329.5	
		6	2,042.9	
		7	497.6	
1-31	6,001.6	1-1	379.2	
		1-2	389.9	
		1-3	327.3	
		2-1	309.3	
		2-2	309.3	
		3-1	118.7	
		3-2	227.5	
		4	336.6	
		5	210.6	
		6	262.4	
		7	697	
		8	399.6	
		9	663.4	
10	644.0			
11-1	726.8			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-35	4,837.6	1-1	325.3	
		1-2	391.9	
		1-3	392	
		1-4	426	
		1-5	565.7	
		2-1	280.1	
		2-2	279.9	
		3-1	264.3	
		3-2	274	
		4	281.7	
		5	200	
		6	254.2	
		7	384.9	
		9	517.6	
1-36	7,510.4	1-1	702.5	
		1-2	705.4	
		1-3	401.2	
		2	442.9	
		3	456.2	
		5	1,216.3	
		6-1	324	
		7-1	367.7	
		7-2	287.1	
		8	677.6	
		10	439.1	
		11	476	
		12-1	340.2	
		12-2	337.1	
12-3	337.1			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-42	4,805.8	1	144.7	
		2	163.5	
		3	179.3	
		4	215.9	
		5	245.5	
		6	207.2	
		7	220.3	
		8	202.7	
		9	206.5	
		10	452.9	
		10-1	116.1	
		11	333.8	
		12-1	390.8	
		12-2	462.2	
		13	183.2	
		14	151.1	
		15	158.9	
		16	156.2	
		17	165.3	
		18	153.5	
19	153.1			
20	143.1			
1-43	6,375.3	1	284.7	
		2-1	280.8	
		2-2	280.7	
		3-1	326.0	
		3-2	326.2	
		4	788.6	
		5	1,194.8	
		7	806.1	
		8	786.5	
		9-1	200.9	
		9-2	201.2	
		9-3	201.1	
		10	466.5	
11	231.2			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-44	6,507.2	1-1	529.0	
		1-2	330.6	
		1-3	758.6	
		1-4	1,038.0	
		2	485.1	
		3	281.1	
		4-1	358.8	
		4-2	305.7	
		4-3	150.8	
		5	480.1	
		6	594.6	
		7-1-1	172.0	
		7-1-2	306.1	
		7-2	199.9	
		8	516.8	
1-46	1,847.7	1	182.1	
		2	429.3	
		3	486.6	
		4	203.4	
		6-1	281.8	
		6-2	264.5	
1-49	2,958.8	1	336.4	
		2-1	217.3	
		2-2	502.1	
		2-4	498.4	
		3	203.6	
		4-1	323.7	
		5	589.4	
		6	287.9	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-50	6,134.6	1-1	314.4	
		1-2	313.6	
		2	652.4	
		4	447.2	
		5	225.2	
		6	280.4	
		7	228.6	
		8	311.8	
		9	273.9	
		11	95.5	
		12	90.5	
		14	90.2	
		17	108.6	
		18	107.4	
		19	130.9	
		20	222.7	
		21	362.7	
		22-1	217.9	
		22-2	447.5	
		22-3	218.5	
		22-4	215.9	
		23	197.8	
		24	194.4	
		25	386.6	
		1-51	3,529.4	1
2	283.1			
3	181.4			
4	150.0			
5	290.2			
6	442.0			
7	248.2			
8	544.2			
9-1	803.6			
10	361.3			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-5	7,357.2	1-1	150.2	
		1-2	152.3	
		3	366	
		4	214.6	
		5	559.5	
		6	266.7	
		7	1,281.2	
		8	869.3	
		9-2	230.7	
		9-3	260.1	
		9-4	230.7	
		9-6	643.2	
		10	579.3	
		11	337.6	
		12	414.1	
14	542.9			
15	258.8			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-8	9,816.7	1	579.7	
		2	290.1	
		3	718.1	
		4	803.9	
		5	459.7	
		6	738.5	
		7	562.1	
		8	365.6	
		9	630.8	
		10	336.9	
		11	265.3	
		12	264.8	
		13	322.5	
		14	650.6	
		15	646.4	
		16	722.4	
		17	369.9	
		18-1	274.8	
		18-3	115.2	
18-4	115.3			
19	584.1			
2-9	2,009.7	3-1	90.2	
		3-3	212.2	
		4	1,366.1	
		6	182.4	
		7	158.8	
2-10	3,406.3	1	1,081.7	
		2	145.1	
		4	132.6	
		3	1,310.8	
		5	499.7	
		6	236.4	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-11	12,188.4	1	6,095.6	
		3	1,182.1	
		5	1,482.2	
		6	3,428.5	
2-12	7,346.2	1	99.7	
		2	92	
		3	442.7	
		4	295.7	
		5	375.1	
		6	765.9	
		6-1	765.3	
		6-2	755.9	
		7	305.4	
		8	475.6	
		9	817.2	
		10	445.8	
		11	511.8	
		12	269	
		13	495.3	
		15	247	
		16	90.5	
17	96.3			
2-13	7,197.5	2	1,216.3	
		3	1,034.9	
		4	1,866.9	
		5	216.5	
		6	229.5	
		7	461.3	
		8	451.3	
		9	772.3	
		10	948.5	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-20	1,896.0	1	235.4	
		2	493.4	
		3	1,167.2	
2-21	5,891.5	1	2,535.3	
		3	858.4	
		5-1	1,106.9	
		5-2	1,247.8	
		6	143.1	
2-22	9,007.6	1	339.5	
		2-1	454.1	
		2-2	295.9	
		2-3	347.8	
		2-4	403.8	
		2-5	333.7	
		3-1	254.0	
		3-2	246.0	
		4	253.1	
		5	164.6	
		6	151.8	
		7	112.9	
		8	1,933.6	
		10-1	406.6	
		10-2	352.1	
		10-3	282.4	
10-4	282.3			
10-5	288.1			
11	287.0			
12	145.7			
13	158.7			
14	533.1			
15	764.7			
16	216.1			
2-23	7,251.5	1	4,984.9	
		3	975.6	
		4	712.5	
		5	338.9	
		6	239.6	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-24	6,071.8	1-1	219.9	
		1-2	222.0	
		2	237.2	
		3	214.1	
		4	159.5	
		6-1	342.3	
		6-2	342.3	
		7-1	281.2	
		7-2	281.4	
		8-1	281.7	
		8-2	281.9	
		8-3	282.0	
		8-4	282.3	
		8-5	293.5	
		9	464.6	
		10	556.1	
		11	800.7	
		12	529.1	
2-25	6,698.7	1	800.6	
		2-1	242.3	
		2-2	242.2	
		3-1	237.4	
		3-2	237.3	
		3-3	237.3	
		4	485.9	
		5	218.7	
		6	399.5	
		8	106.3	
		9	687.9	
		10	1,128.1	
11	1,675.2			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고		
		위치	면적 (㎡)			
2-27	7,090.0	1	477.0			
		2	150.1			
		3	199.9			
		4	199.9			
		5	312.8			
		6	286.4			
		7	2,810.4			
		9	304.3			
		10	227.3			
		11	312.6			
		12	360.8			
		14	245.7			
		15	125.3			
		16	112.6			
		17	254.5			
		18	279.0			
		19	274.6			
		20	156.8			
		2-28	5,231.3	1-1	918.1	
				1-2	481.9	
2	973.4					
3-1	332.5					
3-2	332.4					
4-1	248.8					
4-2	249.0					
4-3	249.2					
5	301.0					
6	825.2					
7	319.8					

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-35	9,019.2	1	499.8	
		2	497.5	
		3-1	380.6	
		3-2	377.2	
		3-3	374.7	
		3-4	371.7	
		4	2,429.1	
		6	778.0	
		7-3	228.9	
		7-4	466.3	
		8	356.4	
		9	659.2	
		10	301.3	
		11	1,298.5	
2-36	6,231.5	1	1,899.1	
		4-1	117.0	
		4-2	235.9	
		4-3	119.4	
		5	1,725.2	
		6-1-1	516.8	
		6-1-2	235.7	
		6-1-3	288.3	
		6-1-4	216.0	
		6-1-5	171.9	
		6-1-6	133.2	
		6-1-7	270.9	
		6-4	302.1	

■ 단독주택용지(C용도)(변경없음)

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-1	2,919.3	1-1	298.3	
		1-2	493.8	
		1-3	306.6	
		2	523.6	
		3	176.5	
		4	126	
		5	741.1	
		6	253.4	
1-2	4,373.2	1	517.2	
		2	296	
		3	228.8	
		4	263.6	
		5	165.6	
		6	141.3	
		7	241.4	
		8	746.4	
		9	300.6	
		10-1	313.8	
		10-2	345.0	
		10-3	813.5	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-3	4,578.9	1	209.2	
		2	1,327.2	
		3	311	
		4	278.2	
		5	183.1	
		6	541.9	
		7-1	133.9	
		7-2	303.7	
		8	246.5	
		9	271.4	
		10-1	386.4	
		10-2	386.4	
		1-4	3,744.3	1
2	1,051.4			
4	147.9			
5	249.9			
6	494.6			
7-1	268.9			
7-2	269.5			
8-1	246.0			
8-2	155.3			
9-1	273.4			
9-2	277.0			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-5	4,464.9	1	175	
		2	226.8	
		3	488.7	
		4	442.1	
		4-1	252.3	
		5-1	252.1	
		5-2	252.2	
		6-1	385.9	
		7	258.0	
		8	247.9	
		9	257.7	
		10	281.1	
		11	284.8	
		12	251.3	
1-6	3,684.7	1	1,481.6	
		2	287.4	
		3	103.4	
		4	465.5	
		5	121	
		6	133.8	
		7-1	285.8	
		8	223.8	
		9	582.4	
1-8	756.9	1	165.8	
		3	591.1	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-13	3,762.9	1-1	429	
		1-2	293.7	
		1-3	172.3	
		1-4	252.8	
		1-5	362	
		2	202.9	
		3-1	425.6	
		4-1	196.7	
		4-2	194.7	
		5-1	224.5	
		5-2	185.7	
		6	244.5	
		7	320.8	
		8	257.7	
1-14	1,896.9	2	578.6	
		3-1	440.7	
		3-2	438.8	
		3-3	438.8	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-15	4,800.3	1	154.1	
		2	523.4	
		3-1	460.5	
		3-2	460.4	
		5-1	363.8	
		5-2	335	
		5-3	310.1	
		6-1	276.5	
		7	248.3	
		8	195	
		9-1	184.3	
		9-2	248.4	
		10-1	273.3	
		10-2	263.9	
		10-3	254.8	
10-4	248.5			
1-17	4,710.3	1	153.9	
		3	247.3	
		4	235.2	
		5-1	281.8	
		5-2	323.3	
		5-3	312.7	
		5-4	365.5	
		6-1	616.4	
		6-2	386.8	
		7-1	444.1	
		8	398.8	
		9	625.8	
10	160.5			
11	158.2			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-18	9,922.6	1	260.2	
		2	364.8	
		3	203.6	
		4	431.3	
		5	338.0	
		7	578.1	
		9	148.0	
		10	373.3	
		11	406.8	
		12	344.2	
		13	293.1	
		14	344.2	
		15	204.9	
		16	376.6	
		17	119.7	
		18	150.9	
		19	449.3	
		20	171.7	
		21	272.8	
		22-1	195.8	
		22-2	206.7	
		23	271.9	
		24-2	433.0	
		25	345.3	
		26	415.6	
		27	445.8	
		28	261.1	
		29-1	245.7	
		29-2	234.1	
		30-1	287.0	
		30-2	354.6	
		31	208.0	
32	186.5			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-19	8,899.3	1	267.0	
		2	617.2	
		3	417.1	
		4-1	342.4	
		4-2	231.3	
		4-3	249.6	
		5	287.2	
		6	383.2	
		7	499.3	
		8	259.1	
		9-1	389.8	
		9-2	261.7	
		9-3	181.3	
		10	95.3	
		11	452.1	
		12	518.9	
		13	306.5	
		14	216.4	
		15-1	271.0	
		16	227.8	
		17	154.8	
		18	218.1	
		19	293.2	
		20	186.3	
21	411.2			
23	254.6			
24-1	218.7			
24-2	688.2			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-21	9,361.8	1-1	572.9	
		1-2	232.2	
		2	667.6	
		3	342.2	
		4	439.4	
		5	107	
		6-1	616.1	
		7	249.6	
		8	199.4	
		9	162.1	
		10-1	338.2	
		10-2	377.8	
		11	226.2	
		12	167.7	
		13	343.2	
		15	237.5	
		16-1	272.7	
		16-2	268.4	
		16-3	196.8	
		17	589.1	
		18-1	228.8	
		18-2	228.8	
		19	576.3	
		20	292.3	
		21-1	121.7	
		21-3	211.6	
		22	93.7	
23	187.3			
24	216			
25	116.3			
27-1	254.9			
27-2	228			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-28	12,730.7	1	655.9	
		2	1,254.9	
		4-1	2,682.7	
		4-4	1,456.7	
		4-6	739.3	
		4-3	556.5	
		5	1,825.9	
		7	311.7	
		8-1	774.2	
		8-2	807.3	
		10-1	396.6	
		10-3	408.3	
		10-5	422.3	
		10-7	438.3	
1-32	3,995.1	1	538.7	
		2	178.6	
		3	1,319.1	
		4-1	198.4	
		4-2	198.4	
		5	116.3	
		6	159	
		7	118.3	
		10	513.6	
		11	369.1	
		12	285.6	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-33	7,624.6	1-1-1	350.0	
		1-1-2	352.2	
		1-2	239.3	
		1-3	140.5	
		1-4	227.4	
		2	136.6	
		3	288.4	
		4	230.7	
		5	253.4	
		6	197.2	
		8	198.2	
		9	369.7	
		11	183.1	
		12	256.1	
		13-2	251.7	
		15-1	564.2	
		15-2	552.0	
		15-3	348.2	
		16-1	450.8	
		16-2	341.6	
16-3	469.4			
16-4	426.9			
17-1	277.1			
17-2	276.1			
17-3	243.8			
1-34	3,802.7	1-1	436.1	
		1-2	533.6	
		1-3-1	266.6	
		1-3-2	266.5	
		2-1	299.2	
		2-2	299	
		2-3	299.2	
		2-4	299.2	
		3	631.3	
		4	472	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-37	2,873.2	1-1	372.1	
		1-2	281.7	
		2-1	289.6	
		2-2	333.5	
		2-3	255.8	
		3	197.8	
		4	170.1	
		5	90	
		7	397.4	
		8	485.2	
1-38	2,776.7	1-1	238.3	
		1-2	118.7	
		2	300	
		3	120.6	
		4	601.5	
		5	223.6	
		6	279.8	
		7-1	299	
		7-2	297.6	
		7-3	297.6	
1-52	5,291.3	1	150.7	
		2	150.3	
		3-1	147.7	
		3-2	147.7	
		4	305.6	
		5	350.9	
		6-1	478.8	
		6-2	562.6	
		6-3	689.3	
		7-1	295.4	
		7-2	269.5	
		7-3	602.4	
		8	311	
		9-1	198.8	
		9-2	199.9	
10-1	244.3			
10-2	186.4			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
1-54	3,046.9	1	177	
		2	187.1	
		3	206	
		4	179.6	
		5	229.1	
		6	141.8	
		7-1	690.4	
		8-1-1	383.3	
		8-1-2	491.6	
		8-2	361	
1-55	4,024.1	1	439.6	
		2-1	378	
		2-2	334.2	
		3	339.2	
		4	259.9	
		5	202.1	
		6	195.3	
		7	366.1	
		8	183.8	
		9-1	249.6	
		9-2	241.4	
		9-3	174.5	
		10-1	217.9	
		10-2	172.2	
10-3	270.3			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-1	8,073.2	2-1	338.8	
		2-2	362.8	
		2-3	363.1	
		2-4	363.5	
		2-5	363.7	
		2-6	363.8	
		3-1	157.6	
		3-2	238.8	
		3-3	238.3	
		3-4	237.7	
		3-5	237.2	
		4	827.5	
		5-1	219.3	
		5-2	219.3	
		5-3	304.9	
		6	3,236.9	
		2-2	5,036.3	1-1
2-1	332.5			
2-2	255.4			
3-1	758.3			
4-1	981.8			
4-2	318.7			
4-3	421.7			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-3	5,833.3	1-1	274.0	
		1-2	294.9	
		2-1	289.0	
		2-2	287.9	
		3	415.2	
		4-1	492.7	
		4-2	317.8	
		5	179.5	
		6	300.8	
		7-1-1	243	
		7-1-2	180	
		8	229.4	
		9-1	258	
		9-2	315.3	
		9-3	291.6	
		10	388.5	
		11-1	274.8	
		11-2	381.2	
		11-3	314.6	
		12	105.1	
2-4	5,088.4	2	92.5	
		3	103	
		4	236.3	
		5	261	
		6-1	308	
		6-2	288.8	
		7	323.2	
		8	503.1	
		9	535.4	
		10	375.2	
		11	445.9	
		12	348.7	
		13	357.3	
		14	910	

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-6	8,640.4	1	221.2	
		2	260.1	
		3	289.9	
		4	261.9	
		5	326.9	
		5-1	349.8	
		6	120.9	
		7	195.7	
		8	241.6	
		9	789.9	
		12-1	544.9	
		12-2	199.0	
		12-3	209.6	
		13	220.6	
		14	98.1	
		15-1	319.1	
		15-2	202.8	
		16	340.6	
		17	207.5	
		18	118.4	
		19	192.0	
		20	219.1	
		21	163.2	
		22	229.5	
		23	248.7	
		24-1	141.9	
		24-2	139.9	
		25-1	197.2	
		25-2	196.3	
		26	267.6	
27	92.4			
28	233.1			
29	280.4			
30	190.0			
30	330.6			

가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-7	5,795.6	1-1	572.8	
		1-2	705.8	
		1-3	706.1	
		1-4	778.2	
		1-5	312.2	
		1-6	515.3	
		2	175.6	
		3	147.9	
		4	223.8	
		5	296.9	
		6-1	278.5	
		6-2	261.0	
		7	396.0	
		8-1	188.2	
		8-2	237.3	
2-29	2,555.6	1	141.7	
		2	155.4	
		3	247.6	
		4-1	214.0	
		4-2	213.6	
		5	314.9	
		6	359.6	
		7	268.0	
		9	640.8	
2-30	3,079.9	1	900.3	
		6	782.8	
		7	1,015.9	
		9	380.9	

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-34	5,011.8	2-1	381.8	
		2-2	381.7	
		3-1	239.5	
		3-2	234.5	
		3-4	440.0	
		3-5	478.4	
		4	300.9	
		5	179.5	
		6	151.6	
		7	303.6	
		9	142.6	
		10	120.1	
		11-1	621.9	
		11-2	481.6	
		11-3	252.2	
12	301.9			

■ 상업시설용지(D1용도) (변경없음)

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-19	6,553.8	1-1	388.9	
		1-2	586.1	
		2	365.6	
		3	1,846.3	
		6	344.8	
		7	212.3	
		8	200	
		9	713.3	
		10	974.7	
		11	355.3	
		12	566.5	

■ 상업시설용지(D2용도) (변경없음)

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-14	10,022.5	1	455.7	
		2	200.8	
		3	1,419.6	
		4	844.4	
		5	473	
		6	431.2	
		7	1,066.7	
		8-1	390.2	
		8-2	661.3	
		9	471.1	
		10-1	710.4	
		11-1	549.0	
		11-2	537.5	
		12	1,074.8	
2-15	8,068.2	1	1,080.8	
		2	409.3	
		3	449.2	
		4	527.4	
		5	534.8	
		6	211.5	
		7	209	
		8	650	
		9	236.7	
		9-1	200	
		10	895.3	
		12-1	330	
		13	329.8	
		14	630.5	
15	982.1			
18	391.8			

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-18	9,449.3	1	2,636.7	
		2	920.6	
		3	1,353.1	
		4	517.5	
		6	308.5	
		7-1	650	
		7-2	640.3	
		8	503.1	
		10	462	
		11	707.2	
		13	372.7	
		14	377.6	

■ 상업시설용지(D3용도) (변경없음)

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-16	9,796.1	1	1,207.6	
		2	641.2	
		3	488.5	
		4	1,886.0	
		6	1,331.2	
		7-1	1,851.7	
		8-1	390	
		8-2	749.5	
		9	1,250.4	

■ 근린생활시설용지 (변경)

○ 기정

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-26	11,590.1	1	246.5	
		3	1,120.0	
		4	379.0	
		5-1	1,156.2	
		6	1,128.8	
		7	1,374.2	
		8	481.6	
		9	245.5	
		10	2,148.4	
		11	604.2	
		13	703.4	
		14	1,178.7	
		15	823.6	

○ 변경

가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
		위치	면적 (㎡)	
2-26	11,590.1	1	246.5	
		3	1,120.0	
		4	379.0	
		5-1	1,156.2	
		6	1,128.8	
		7	1,374.2	
		8	481.6	
		9	245.5	
		10	2,752.6	
		13	703.4	
		14	1,178.7	
		15	823.6	

■ 근린생활시설용지 (변경) 사유서

가구번호	가구면적(㎡)	기정		변경		변경사유
		위치	면적 (㎡)	위치	면적 (㎡)	
2-26	11,590.1	10	2,148.4	10	2,752.6	○ 획지계획변경을 통해 토지이용의 효율성을 제고하고자 함
		11	604.2			

2) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서 (변경없음)

도면번호	위치 (가구번호)	구분	계획내용	
공동주택용지 A용도	1-7	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 12층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	-	
공동주택용지 A용도	1-10	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 18층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	-	
공동주택용지 A용도	1-40(1, 2)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 23층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	○ 중로 1-66호선변: 건축한계선 2m	

주) ()는 획지번호임

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
공동주택용지 A용도	1-46(5, 7, 8), 2-1(7, 8, 9-1, 9-2)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 22층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	○ 중로 2-191호선변: 1-46(5, 7) → 건축한계선 2m	
공동주택용지 A용도	2-1(1, 1-1)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 15층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	-	
공동주택용지 A용도	2-9(1), 2-11(2)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 20층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	○ 중로 2-190호선변: 건축한계선 2m	

주) ()는 획지번호임

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
공동주택용지 A용도	2-23(7-1, 7-2, 7-3, 7-4)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 200%이하	
		높 이	○ 8층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	-	
공동주택용지 A용도	2-30(3, 4, 5, 10, 11)	용도	지정용도	○ 별표1의 A 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건 폐 율	○ 30%이하	
		용 적 율	○ 250%이하	
		높 이	○ 24층이하	
		형 태	○ 별표2의 A	
		배 치	○ 별표3의 A	
		색 채	○ 별표4의 A	
		건 축 선	-	

주) ()는 획지번호임

도면번호	위치 (가구번호)	구분		계획내용
단독주택용지 B용도	1-20, 1-23, 1-24(1-1, 1-2, 1-4, 1-6, 1-8), 1-16, 1-35, 1-27, 1-31, 1-36, 1-42, 1-43, 1-44, 1-46(1-4, 6-1, 6-2), 1-49, 1-50, 1-51, 2-5, 2-8, 2-9(3-1, 3-3, 4-8), 2-10, 2-11(1, 3, 5, 6), 2-12, 2-13(2~10), 2-20, 2-21, 2-22, 2-23(1, 3-6), 2-24, 2-25, 2-27(1-20), 2-28, 2-35(1, 2, 3-1~4, 4, 6, 7-3, 7-4, 8-11), 2-36	용도	지정용도	-
			권장용도	-
			허용용도	○ 별표1의 B 허용용도
			불허용도	○ 별표1의 B 불허용도
		건폐율		○ 60%이하
		용적율		○ 200%이하
		높이		○ 5층이하 (지상1층 전부를 피로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수 산정에서 제외)
		형태		○ 별표2의 B
		배치		○ 별표3의 B
		색채		○ 별표4의 B
건축선		○ 대로 1-19호선, 중로1-65호선, 중로 1-66호선, 중로 2-190호선, 중로 2-191호선변 → 건축한계선 2m		
단독주택용지 C용도	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8(1, 3), 1-13, 1-14(2, 3-1-3), 1-15, 1-17(1, 3, 4, 5-1~4, 6-1, 6-2, 7-1, 8-11), 1-18, 1-19, 1-21, 1-28(1, 2, 4-1, 4-3, 4-4, 4-6, 5, 7, 8-1, 8-2, 10-1, 10-3, 10-5, 10-7), 1-32, 1-33, 1-34, 1-37, 1-38, 1-52, 1-54, 1-55, 2-1(2-1-6, 3-1-5, 4, 5-1-3, 6), 2-2, 2-3(1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 5, 6, 7-1-1, 7-1-2, 8, 9-1-3, 10, 11-1-3, 12), 2-4(2-5, 6-1, 6-2, 7-14), 2-6, 2-7(1-1-6, 2-5, 6-1, 6-2, 7, 8-1, 8-2), 2-29(1-3, 4-1, 4-2, 5, 6, 7, 9), 2-30(1, 6, 7, 9), 2-34(2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 4-10, 11-1-3, 12)	용도	지정용도	-
			권장용도	-
			허용용도	○ 별표1의 C 허용용도
			불허용도	○ 별표1의 C 불허용도
		건폐율		○ 60%이하
		용적율		○ 200%이하
		높이		○ 4층이하 (지상1층 전부를 피로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수산정에서 제외)
		형태		○ 별표2의 C
		배치		○ 별표3의 C
		색채		○ 별표4의 C
건축선		-		

주) ()는 획지번호임

도 면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
상업시설용지 D1용도	2-19	용도	지정용도	-
			권장용도	-
			허용용도	○ 별표1의 D1 허용용도
			불허용도	○ 별표1의 D1 불허용도
		건 폐 율	○ 60%이하	
		용 적 율	○ 500%이하	
		높 이	○ 15층이하	
		형 태	○ 별표2의 D1	
		배 치	○ 별표3의 D1	
		색 채	○ 별표4의 D1	
		건 축 선	○ 건축한계선 2m	
상업시설용지 D2용도	2-14, 2-15, 2-18	용도	지정용도	-
			권장용도	-
			허용용도	○ 별표1의 D2 허용용도
			불허용도	○ 별표1의 D2 불허용도
		건 폐 율	○ 60%이하	
		용 적 율	○ 500%이하	
		높 이	○ 10층이하	
		형 태	○ 별표2의 D2	
		배 치	○ 별표3의 D2	
		색 채	○ 별표4의 D2	
		건 축 선	○ 건축한계선 2m	
상업시설용지 D3용도	2-16	용도	지정용도	-
			권장용도	-
			허용용도	○ 별표1의 D3 허용용도
			불허용도	○ 별표1의 D3 불허용도
		건 폐 율	○ 60%이하	
		용 적 율	○ 500%이하	
		높 이	○ 7층이하	
		형 태	○ 별표2의 D3	
		배 치	○ 별표3의 D3	
		색 채	○ 별표4의 D3	
		건 축 선	○ 건축한계선 2m	

주) ()는 획지번호임

도면번호	위치 (가구번호)	구분	계획내용	
주차장 E용도	주차장1 주차장2	용도	지정용도	○별표1의 E 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건폐율	○60%이하	
		용적율	○별표1의 E 용적률	
		높이	○5층이하	
		형태	○별표2의 E	
		배치	○별표3의 E	
		색채	○별표4의 E	
건축선	○건축한계선 2m			
근린생활시설용지 I용도	2-26	용도	지정용도	-
			권장용도	○별표1의 I 권장용도
			허용용도	○별표1의 I 허용용도
			불허용도	○별표1의 I 불허용도
		건폐율	○60% 이하	
		용적율	○200%/ 400%/ 500% (기준 / 허용 / 상한)	
		높이	-	
		형태	○별표2의 I	
		배치	○별표2의 I	
		색채	○별표2의 I	
건축선	○대로1-19호선, 중로1-66호선, 중로2-191호선 변 →건축한계선 2m			
공공청사 G용도	공공청사1	용도	지정용도	○별표1의 G 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건폐율	○50%이하	
		용적율	○200%이하	
		높이	○13층이하	
		형태	○별표2의 G	
		배치	○별표3의 G	
		색채	○별표4의 G	
건축선	○건축한계선 2m			

주) ()는 획지번호임

도면번호	위치 (가구번호)	구분	계획내용	
공공청사 (G용도)	공공청사3, 공공청사4	용도	지정용도	○ 별표1의 G 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건폐율	○ 50%이하	
		용적율	○ 200%이하	
		높이	○ 4층이하	
		형태	○ 별표2의 G	
		배치	○ 별표3의 G	
		색채	○ 별표4의 G	
건축선	-			
학교 (F용도)	학교1, 학교2	용도	지정용도	○ 별표1의 F 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건폐율	○ 30%이하	
		용적율	○ 150%이하	
		높이	○ 5층이하	
		형태	○ 별표2의 F	
		배치	○ 별표2의 F	
		색채	○ 별표2의 F	
건축선	-			
학교 (F용도)	학교3	용도	지정용도	○ 별표1의 F 지정용도
			권장용도	-
			허용용도	-
			불허용도	-
		건폐율	○ 40%이하	
		용적율	○ 150%이하	
		높이	○ 5층이하	
		형태	○ 별표2의 F	
		배치	○ 별표3의 F	
		색채	○ 별표4의 F	
건축선	-			

주) ()는 획지번호임

3) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

도면 번호	위치 (가구번호)	계획내용	비고
공동주택용지 (A용도)	1-7,1-10,1-40(1, 2),1-46(5, 7, 8), 2-1(7, 8, 9-1, 9-2),2-1(1, 1-1),2-9(1), 2-11(2),2-23(7-1, 7-2, 7-3, 7-4),2-30(3, 4, 5, 10, 11)	○ 별표5 A의 차량동선, 주차시설, 단지내 조경	-
단독주택용지 (B용도)	1-20, 1-23, 1-24(1-1, 1-2, 1-4, 1-6, 1-8), 1-16, 1-35, 1-27, 1-31, 1-36, 1-42, 1-43, 1-44, 1-46(1-4, 6-1, 6-2), 1-49, 1-50, 1-51, 2-5, 2-8, 2-9(3-1, 3-3, 4-8), 2-10, 2-11(1, 3, 5, 6), 2-12, 2-13(2-10), 2-20, 2-21, 2-22, 2-23(1, 3-6), 2-24, 2-25, 2-27(1-20), 2-28, 2-35(1, 2, 3-1-4, 4, 6, 7-3, 7-4, 8-11), 2-36	○ 별표5 B의 차량동선, 주차시설, 전면공지, 대지안의 조경, 간판 및 광고물	-
단독주택용지 (C용도)	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8(1, 3), 1-13, 1-14(2, 3-1-3), 1-15, 1-17(1, 3, 4, 5-1-4, 6-1, 6-2, 7-1, 8-11), 1-18, 1-19, 1-21, 1-28(1, 2, 4-1, 4-3, 4-4, 4-6, 5, 7, 8-1, 8-2, 10-1, 10-3, 10-5, 10-7), 1-32, 1-33, 1-34, 1-37, 1-38, 1-52, 1-54, 1-55, 2-1(2-1-6, 3-1-5, 4, 5-1-3, 6), 2-2, 2-3(1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 5, 6, 7-1-1, 7-1-2, 8, 9-1-3, 10, 11-1-3, 12), 2-4(2-5, 6-1, 6-2, 7-14), 2-6, 2-7(1-1-6, 2-5, 6-1, 6-2, 7, 8-1, 8-2), 2-29(1-3, 4-1, 4-2, 5, 6, 7, 9), 2-30(1, 6, 7, 9), 2-34(2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 4-10, 11-1-3, 12)	○ 별표5 C의 차량동선, 주차시설, 전면공지, 대지안의 조경, 간판 및 광고물	-
상업시설용지 (D용도)	2-19, 2-14, 2-15, 2-18, 2-16	○ 별표5 D의 차량동선, 주차시설, 전면공지, 대지안의 조경, 간판 및 광고물	-
근린생활시설용지 (I용도)	2-26	○ 별표5 I의 차량동선, 주차시설, 전면공지, 대지안의 조경, 간판 및 광고물	-

도 면 번호	위 치 (가구번호)	계 획 내 용	비 고
공원1, 공원2, 공원3, 공원4, 공원5, 공원6, 공원7, 공원8, 공원9, 공원10, 공원11	계명공원, 대평공원, 군도공원, 주마공원, 용두공원, 주자공원, 길쌈공원, 갈마공원, 녹성공원, 샘내공원, 새말공원 (공 원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 집중적인 녹화로 가로경관 향상 및 대로변 보행환경 개선 ○ 어린이공원은 다양한 공간 조성을 통하여 운동, 놀이, 휴식활동을 수용하며, 공원 안의 조경은 총면적의 40%이상 설치 ○ 가로변 소음 차단 및 시각적 차폐를 위해 완충녹지는 마운딩 처리하며, 녹음수 및 화초류 식재(권장 사항) ○ 공동주택지내 지상주차장을 자연 친화적인 공원 조성(권장사항) 	-

4) 건축물의 용도·형태·배치 등에 관한 계획 : (별표참조)

【별표1】 건축물 용도 분류표

【별표2】 건축물의 형태 분류표

【별표3】 건축물의 배치 분류표

【별표4】 건축물의 색채 분류표

【별표5】 기타 사항에 관한 계획

【별표6】 용적률 완화항목 및 완화내용(I 용도에 한해 적용)

【별표1】 건축물 용도 분류표

구분	A	B	C	D			I
지정용도	○공동주택 중 아파트	-	-	-			-
권장용도	-	-	-	-			○판매시설, 업무시설
허용용도	-	○관련법규에 의하여 허용하는 건축물	○관련법규에 의하여 허용하는 건축물	○관련법규에 의하여 허용하는 건축물			○관련 법규에 의하여 허용하는 건축물
불허용도	-	○공동주택 중 아파트 ○공장	○근린생활시설 (단, 1층 및 2층에 설치하는 시설에 한하여 허용하며, 3층이상은 기 허가된 건축물의 용도변경만 허용) ○판매시설 ○문화 및 집회시설 중 전시장 ○위험물저장 및 처리시설	○공동주택 ○단독주택 ○숙박시설 (관광숙박시설이외의 용도) ○공장 ○창고시설 ○위험물저장 및 처리시설 (총포취급소이외의 용도) ○자동차관련시설 (주차장 이외의 용도) ○관광휴게시설			○단독주택 ○공동주택(주거복합 건축물 제외) ○제2종 근린생활시설 중 다중 생활시설 ○공장 ○창고시설 ○위험물 저장 및 처리 시설 (주유소, 총포취급소 제외) ○자동차 관련 시설 (주차장, 세차장 제외) ○발전시설
건폐율	30%이하	60%이하	60%이하	D1 60%이하	D2 60%이하	D3 60%이하	60% 이하
용적률	200%이하, 250%이하	200%이하	200%이하	500%이하	500%이하	500%이하	○200%이하/400%이하/500%이하 (기준/허용/상한)
높이	8 ~ 24층 이하	5층이하 (지상1층 전부를 피로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수산정에서 제외)	4층이하 (지상1층 전부를 피로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수산정에서 제외)	15층 이하	10층 이하	7층 이하	-

구분	E		F		G			H
지정용도	○ 주차장		○ 학교		○ 공공청사			○ 사회복지시설
권장용도	-		-		-			-
허용용도	-		-		-			-
불허용도	-		-		-			-
건폐율	60%이하		학교1,2 30%이하	학교3 40%이하	50%이하			60%이하
용적률	주차장1 250%	주차장2 200%	150%이하		200%이하			200%이하
높이	5층이하	5층이하	5층이하		공공청사 1 13층 이하	공공청사 3 4층 이하	공공청사 4 4층 이하	4층이하

【별표2】 건축물의 형태 분류표

용도	도면표시	건축물의 형태
공동주택 용지	A	<ul style="list-style-type: none"> ○아파트 1동의 전면길이는 시각적 개방감 부여 및 심리적 중압감 배제 등을 위해 주동의 최대길이를 80m 이내로 제한 <ul style="list-style-type: none"> ※ 주동길이라 함은 수직면에 수평투영한 길이 중 최대길이를 말함. “ㄱ, ㄴ”자 형태의 아파트 주동길이는 가장 거리가 먼 외벽 대각선의 길이를 말함 ○아파트의 지붕형태는 경사지붕 설치를 원칙으로 하며, 기타 우수 디자인형태로 채택된 지붕은 허가권자의 결정을 따르도록 함 <ul style="list-style-type: none"> - 경사지붕이라함은 건축물 지붕면적의 70%이상을 경사지붕으로 설치한 지붕을 말함 - 경사지붕 설치시 옥상의 설비기기 등 경관불량요소는 건축물 전면에서 보이지 않도록 설치 ○옥상이용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시녹화 및 주민에게 쉼터제공을 위해 수목 등 조경시설 설치(권장사항)
단독주택 용지	B, C	<ul style="list-style-type: none"> ○지붕의 형태는 경사지붕 또는 평지붕을 설치토록 하며 계획시 다음 기준에 따라 건축 <ul style="list-style-type: none"> - 경사지붕 : 건축물 지붕면적의 70%이상을 경사지붕으로 설치한 지붕 <ul style="list-style-type: none"> · 경사지붕의 구배는 3/10이상 되도록 함 - 평지붕 <ul style="list-style-type: none"> · 평지붕으로 설치하는 경우에는 평지붕 면적의 3분의 2이상을 테라스 또는 정원의 형태로 조성하여 휴게공간으로 활용할 수 있도록 하여야 함 · 물탱크, 실외기, 안테나 등의 각종 설비는 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여 도시미관을 저해하지 않도록 계획하여야 한다. ○건축물의 외벽은 골조가 노출되어서는 아니되며 의장, 재료, 색채에 있어 3면 이상의 벽면에서 통일성을 유지하여야 함 ○건축물 구조는 조립식 경량철골조, 무피복철골조, 컨테이너 구조를 제한하여 가로경관을 저해하지 않도록 함. 다만, 구 도시계획위원회 자문을 받아 가로경관에 지장이 없다고 인정한 건축물에 대하여 허용함 ○근린생활시설의 1층 서터는 벽면의 50%이상을 투시형으로 설치(권장사항)
상업시설 용지	D	<ul style="list-style-type: none"> ○건축물 외벽마감은 골조가 노출되어서는 아니되며, 가로경관 및 주변 건축물과의 조화를 고려하여 계획하되 건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료 및 색채사용 ○간선가로변에 면한 건축물은 가로를 활성화하고 가로변 상업시설의 영역을 촉진시키기 위하여 1층 외벽면의 50%이상을 투시벽으로 처리토록 권장 ○건축물의 서터는 투시형으로하여 야간의 가로조명과 가로미관 개선에 기여토록 유도 ○도로에 접한 건축물의 1층 바닥 마감높이와 도로마감 높이와의 차이는 10cm이하로 하여 보행자의 접근을 강화토록 함 ○건축물 구조는 조립식 경량철골조, 무피복 철골조, 컨테이너 구조를 제한하여 가로경관을 저해하지 않도록 함
주차장	E	-
학교	F	-
공공청사	G	-
사회복지 시설	H	-
근린생활시 설용지	I	<ul style="list-style-type: none"> ○건축물의 외벽은 골조가 노출되어서는 아니 되며 의장, 재료, 색채에 있어 3면 이상의 벽면에서 통일성을 유지하여야 함 ○옥상의 이용 <ul style="list-style-type: none"> - 옥상부분의 옥외창고로의 이용 규제 및 물건을 그대로 방치하지 못하게 함 - 부득이 옥상을 야적장으로 사용해야 할 경우에는 지상에서 보이지 않게 하고, 주변 고층건물에서 보이지 않도록 간이지붕 설치 ○지하층으로 통하는 출입구와 계단은 건물내부에 설치하도록 권장 ○근린생활시설의 1층 서터는 벽면의 50%이상을 투시형으로 설치 ○벽식 피로티 설치 기준안 <ul style="list-style-type: none"> - 피로티 지상층 바닥은 도로면으로부터 ±15cm 이내로 설치 - 피로티 기둥의 축은 1m 이내로 할 것 ○연회1·2지구 쾌적한 주거환경을 위해 건축물 제한 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물(단, 공사용 가설건축물은 제외) - 가로경관을 저해하지 않도록 건축물의 구조는 조립식 경량판넬, 샌드위치판넬, 무피복철근구조, 컨테이너 구조물을 제한함

【별표3】 건축물의 배치 분류표

용 도	도면 표시	건축물의 배치
공동주택 용 지	A	<ul style="list-style-type: none"> ○아파트의 배치는 주민의 프라이버시 침해나 밀폐감을 주지 않는 범위 내에서 다양한 형태로 배치토록 권장 ○아파트의 층수는 변화 있는 층수배치로 경관 및 식별성이 제고될 수 있도록 권장 ○블록 외곽도로에 면한 단지의 경계부에 단지의 관리와 안전을 위해 담장을 설치토록 하며 담장의 형태는 높이 1.2m 이하의 투시형 담장이나 생울타리 담장을 설치
단독주택 용 지	B, C	<ul style="list-style-type: none"> ○위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 함 ○중로이상 도로변에 면한 건축물은 코아 부분의 벽면 또는 개구부가 없는 벽면을 가로에 노출하여서는 안됨 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 벽면에 조경, 벽화등 장식처리를 하여 도시미관에 기여하는 경우는 예외로 함 ○담장 또는 울타리 설치는 가급적 지양(단, 설치하고자 하는 경우 1.2m 이하의 투시형 담장이나 생울타리 담장으로 설치토록 함)
상업시설 용 지	D	<ul style="list-style-type: none"> ○위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 함 ○보행자의 보행공간을 확보하기 위하여 도로변에 접한 획지에 접한 획지에 대하여 건축한계선 2m 지정 ○중로이상 도로변에 면한 건축물은 코아부분의 벽면 또는 개구부가 없는 벽면을 가로에 노출하여서는 안됨 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 벽면에 조경, 벽화등 장식처리를 하여 도시미관에 기여하는 경우는 예외로 함
주차장	E	-
학교	F	-
공공청사	G	<ul style="list-style-type: none"> ○위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 함
사회복지 시 설	H	<ul style="list-style-type: none"> ○위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 함
근린생활 시설용지	I	<ul style="list-style-type: none"> ○위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 함 ○대로1-19호, 중로1-66호, 중로2-191호선 변에 접한 필지에 대하여 건축한계선 2m를 지정 <ul style="list-style-type: none"> -건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 일반인의 접근이 용이하도록 보도의 높이와 같게 조성하고 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 보행에 지장을 주는 장애물을 설치하여서는 안 되며, 바닥 포장은 인접도로의 포장, 재료, 형태, 색채와 조화되도록 함 ○담장을 설치하는 경우에는 높이 0.6m 이하의 식수대, 높이 1.0m 이하의 투시형담장 또는 생울타리 담장으로 설치 <ul style="list-style-type: none"> -간선가로 변 도로에 접한 건축물은 이들 도로에 면한 1층에 셔터를 설치할 경우 투시형 셔터를 사용하여야 함. 다만, 건축물의 용도 상 부득이하다고 건축허가권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니함 ○건축물은 코아부분의 벽면 또는 개구부가 없는 벽면을 가로에 노출하여서는 안됨 <ul style="list-style-type: none"> -단, 벽면에 조경, 벽화 등 장식처리를 하여 도시미관에 기여하는 경우는 예외로 함

【별표4】 건축물의 색채 분류표

용도	도면 표시	건축물의 색채
공동주택 용지	A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 랜드마크(Landmark) 기능 및 단지내 쾌적한 분위기 조성을 위하여 밝고 명랑한 색조계열 사용 ○ 주변의 경관과의 조화를 고려하여 베이지, 연한연두, 연한노랑 등의 부담없고 친근한 색을 보조색으로 사용토록 권장 ○ 옥탑 및 기타 부속 건축물 녹색계통 위주의 자연친화적인 색채 사용 권장 ○ 옥외가로시설물의 형태 및 색채 등 본 계획에서 정하지 않은 부분에 대하여는 「인천광역시 상징물관리 조례」를 준용토록 함 <ul style="list-style-type: none"> - 가로시설물, 안내판, 옥외광고물, 표지판 등의 도시개성과 관련한 일체화된 디자인 계획
단독주택 용지	B, C	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원색의 사용을 금하며(강조색은 가능) 저채도 색채를 사용 ○ 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일계통의 색채를 사용 ○ 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하여 밝고 명랑한 분위기의 도시경관 형성 (단 강조색은 가능) ○ 옥탑 및 기타 부속 건축물 녹색계통 위주의 자연친화적인 색채 사용 권장 ○ 옥외가로시설물의 형태 및 색채 등 본 계획에서 정하지 않은 부분에 대하여는 「인천광역시 상징물관리 조례」를 준용토록 함 <ul style="list-style-type: none"> - 가로시설물, 안내판, 옥외광고물, 표지판 등의 도시개성과 관련한 일체화된 디자인 계획
상업시설 용지	D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동감을 느낄 수 있는 밝고 명랑한 색조계열을 사용하며, 원색의 사용은 금하도록 함 (단, 강조색으로의 사용은 가능) ○ 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일계통의 색채를 사용 ○ 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하여 밝고 명랑한 분위기의 도시경관 형성 (단 강조색은 가능) ○ 옥외가로시설물의 형태 및 색채 등 본 계획에서 정하지 않은 부분에 대하여는 「인천광역시 상징물관리 조례」를 준용토록 함 <ul style="list-style-type: none"> - 가로시설물, 안내판, 옥외광고물, 표지판 등의 도시개성과 관련한 일체화된 디자인 계획
주차장	E	-
학교	F	-
공공청사	G	-
사회복지 시설	H	-
근린생활시 설용지	I	<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동감을 느낄 수 있는 밝고 명랑한 색조계열을 사용하며 원색의 사용을 금함 (단, 강조색은 가능) ○ 건축물의 전면색채는 동일용도의 인접건축물과는 동일계통의 색채를 사용하여 식별성 강화

※ 색채의 분류

- 색채의 분류는 주조색, 보조색, 강조색 등 3가지로 분류하며, 이들 색채의 적절한 사용을 통하여 다양하면서도 통일감 있는 도시환경이 조성될 수 있도록 함
 - 주조색 : 대상지내 건축물의 도로변에 접하는 가장 잘 보이는 면에 배색되어 시각적 인상을 결정하는 색으로서 외벽면적의 70%이상을 차지
 - 보조색 : 주조색보다는 좁은 면적에 배색되어 주조색과 조화를 이루면서 전체적으로 조화를 이루어 전체적인 변화를 주는 색으로서 외벽면적의 10~30%를 차지
 - 강조색 : 건축물의 선이나 점같이 매우 좁은 면의 특히 강조할 곳에 배색되어 주조색이나 보조색과 강한 대비를 이루면서 전체에 활력을 주고 변화를 주는 색이며 외벽면적의 10%미만을 차지

【별표5】 기타 사항에 관한 계획

용도	도면 표시	기 타 사 항	
공동주택용지	A	차량동선	<ul style="list-style-type: none"> ○단지내 차량동선은 보행자의 안전을 우선적으로 고려하여 보행자 동선과의 상충 최소화 ○원활한 진출입이 이루어지도록 진출입구는 외곽도로와 직각교차 되도록 하며, 교차부에서 30m이상 이격하여 배치될 수 있도록 교차부의 30m 이내구간은 차량의 출입을 금지토록 함
		주차시설	<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택의 부설주차장은 주차수요를 충족할 수 있도록 충분한 주차시설을 설치 - 1대/세대 이상의 주차시설 설치를 권장 ○지상주차장은 자연친화적인 공원조성(권장사항)
		단지내조경	<ul style="list-style-type: none"> ○조경수는 인천시의 시화인 장미 또는 서구의 구화인 국화 등을 포함한 식재를 권장하며, 투시형 담장인 경우 넝쿨 장미의 식재를 권장
단독주택용지 및 상업시설 입지지역	B, C, D, I	차량동선	<ul style="list-style-type: none"> ○개별필지의 진출입은 연결 도로중 폭이 좁은 도로에서의 진출입 권장 ○차량출입불허구간 <ul style="list-style-type: none"> - 교차로 측단, 버스정류장, 횡단보도, 육교 등으로부터 10m이내 구간 (단, 필지의 규모가 협소하여 차량출입이 불가피한 경우에는 예외를 인정)
		주차시설	<ul style="list-style-type: none"> ○법정규모 이상의 주차장을 확보하고 주거용 건축물은 가구당 1대이상의 주차면수 확보 유도(권장사항) ○다가구주택의 피로티에 의한 주차를 권장하여 불법노상주차 유발 방지 (권장사항) ○상업용지와 중로이상의 도로와 접하는 개발단위 2개소당 1개소의 공동주차장 설치를 권장 ○공동으로 주차출입구 설치시 대지경계선에서 양측으로 각각 3m이상 확보 ○대상부지가 2개 이상의 도로에 면한 경우 폭이 좁은 도로에 주차통로 설치

【별표6】 용적률 완화항목 및 완화내용(I 용도에 한해 적용)

구분		적용기준	비고
공동개발		기준용적률 × α	○ 2필지: α = 0.3, ○ 3필지 이상: α = 0.4
대지내공 지	공개공지	기준용적률 × [(설치면적-의무면적)/대지면적 × 0.3]	-
	건축한계선 (전면공지)	기준용적률 × [(설치면적-의무면적)/대지면적 × 0.3]	-
	쌈지형공지	기준용적률 × (조성면적/대지면적) × α	○ 피로티구조: α = 0.5, ○ 개방형구조: α = 1.0
	공공보행통로	기준용적률 × (조성면적/대지면적) × 0.3	-
건축물 용도	권장용도	기준용적률 × (설치면적/연면적) × 0.6	-
보행 개선	가로지장물 지중화 또는 이전설치, 지하연결통로 설치 등	기준용적률 × 0.3	○ 건물내부 또는 대지 내 설치 시
친환경 건축물	녹색건축인증	기준용적률 × α	○ 1등급: α = 0.12, ○ 2등급: α = 0.08, ○ 3등급: α = 0.04
	에너지효율 등급인증	기준용적률 × α	○ 1등급 이상: α = 0.08, ○ 2등급: α = 0.06, ○ 3등급: α = 0.04
	신재생에너지 보급확대	기준용적률 × 0.04	○ 건축공사비의 1% 이상 또는 총 에너지 사용량 1% 이상 부담
	중수도시설설치	기준용적률 × 0.05	○ 총 사용량의 10% 이상 처리시설 설치 시 적용 ○ 관련법 상 의무시설인 경우 제외
	빗물관리시설 설치	기준용적률 × 0.05	○ 빗물저류탱크용량(ton)이 건축면적 × 0.05 또는 대지면적 × 0.02 이상 설치
	옥상녹화	기준용적률 × (녹화면적/대지면적) × 0.3	○ 녹화면적은 대지 면적의 20% 까지만 허용 ○ 법적 조경으로 산입된 면적 제외
	자연지반보존	기준용적률 × (보존면적/대지면적) × 0.3	○ 자연토양 및 투수성 포장 ○ 지하구조물 미설치 시
	녹색주차장	기준용적률 × (설치면적/대지면적) × 0.3	○ 기준용적률 × 0.05 이내

※ 용적률 인센티브 적용기준

- 완화되는 용적률의 합은 허용용적률을 초과할 수 없음
- 권장용도는 주차장을 제외한 연면적의 20% 이상 설치 시 적용

5. 지형도면: 게재 생략(갓추어 둔 장소의 지형도면과 같음)

- 토지이음(<http://www.eum.go.kr>)에서 열람 가능

인천광역시 서구 공고 제2024-2505호

왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사 수용재결 신청서류 열람 공고

인천광역시 서구 고시 제2010-5호(2010. 1. 21.), 같은 고시 제2023-208호(2023. 12. 13.), 같은 고시 제2024-72호(2024. 4. 3.)로 실시계획(변경)인가 고시 된 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사 구역 내 편입되어 있는 토지 등에 대한 수용재결 신청 서류를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제31조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 따라 아래와 같이 열람공고 하오니, 의견이 있는 토지 등 소유자 및 관계인께서는 열람기간 내 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 23일
인천광역시 서구청장

1. 사 업 명 : 왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사
2. 사 업 위 치 : 인천광역시 서구 왕길동 194-9~206-6번지 일원
3. 사업 시행자 : 인천광역시 서구청장
4. 서류의 종류 및 명칭 : 별첨 「수용재결신청서 및 관계서류」 참조
5. 열람 및 의견제출 기간 : 2024. 12. 23. ~ 2025. 1. 6. (15일간)
6. 열람장소 및 방법 : 서구청 도로과 방문 또는 전화(☎560-4482)
7. 열람서류 : 별첨 「수용재결신청서 및 관계서류」 참조

8. 기 타 : 관계서류는 서구청 도로과(인천광역시 서구 서곶로 307, 본관 4층)에 비치하고 있으니 이해관계인께서는 열람하시기 바랍니다.

권리관계 토지등 누락 규격,수량 주소변경 가격관련 기타

의견서

1. 제목		
2. 사업의 종류		왕길동 원당대로 일원 소3-502호선 도로개설공사
3. 당사자	성명(명칭)	
	주소	
4. 의견		
5. 기타		
<p>「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제15조의 규정에 의하여 위와 같이 의견을 제출 합니다.</p> <p style="text-align: center;">2024. . . .</p> <p>의견제출인 주소 : 성명 : (서명 또는 인) 전화번호 :</p>		
<p>인천광역시서구청장 귀하</p>		
비고	<p>1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다. 2. 증빙자료 등을 첨부하실 수 있습니다.</p>	

인천광역시서구공고 제2024-2506호

등록 및 폐기 공인 공고

「인천광역시 서구 공인 조례」 제6조 및 제10조의 규정에 의거 등록·폐기한 공인을 같은 조례 제9조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 공인 등록 및 폐기 사유
: 2025.1.2. 조직개편에 따른 부서명칭변경
2. 공인 등록일 : 2025년 1월 2일
3. 공인 폐기일 : 2025년 1월 2일
3. 등록 및 폐기 공인명 및 인영 : “별첨” 참조

2024. 12. 23.

인천광역시서구청장

등록 공인 목록

연번	공인명	종 류	규 격	등록사유	비고
1	인천광역시서구분구추진과분임징수관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
2	인천광역시서구분구추진과분임재무관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
3	인천광역시서구분구추진과물품운용관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
4	인천광역시서구분구추진과분임물품출납원인	회계관직인	1.8cm x 1.8cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
5	인천광역시서구분구추진과일상경비출납원인	회계관직인	1.8cm x 1.8cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	

폐기 공인 목록

연번	공인명	종류	규격	폐기사유	비고
1	인천광역시서구분구추진실무준비단분임징수관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
2	인천광역시서구분구추진실무준비단분임재무관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
3	인천광역시서구분구추진실무준비단물품운용관인	회계관직인	2.0cm x 2.0cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
4	인천광역시서구분구추진실무준비단분임물품출납	회계관직인	1.8cm x 1.8cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	
5	인천광역시서구분구추진실무준비단일상경비출납	회계관직인	1.8cm x 1.8cm	2025. 1. 2.일자 조직개편에 따른 부서 명칭 변경	

등록공인명	등록사유	등록일자	인 영
인천광역시서구분구추진과 분임징수관인	2025.1.2.일자 조직개편에 따른 부서신설	2025년 1월 2일	
인천광역시서구분구추진과 분임재무관인	2025.1.2.일자 조직개편에 따른 부서신설	2025년 1월 2일	
인천광역시서구분구추진과 물품운용관인	2025.1.2.일자 조직개편에 따른 부서신설	2025년 1월 2일	
인천광역시서구분구추진과 분임물품출납원인	2025.1.2.일자 조직개편에 따른 부서신설	2025년 1월 2일	
인천광역시서구분구추진과 일상경비출납원인	2025.1.2.일자 조직개편에 따른 부서신설	2025년 1월 2일	

폐기공인명	폐기사유	폐기일자	인 영
인천광역시서서구분구추진실무단 분임징수관인	2025. 1. 2일자 조직개편에 따른 부서 명칭변경	2025년 1월 2일	
인천광역시서서구분구추진실무단 분임재무관인	2025. 1. 2일자 조직개편에 따른 부서 명칭변경	2025년 1월 2일	
인천광역시서서구분구추진실무단 물품운용관인	2025. 1. 2일자 조직개편에 따른 부서 명칭변경	2025년 1월 2일	
인천광역시서서구분구추진실무단 분임물품출납원인	2025. 1. 2일자 조직개편에 따른 부서 명칭변경	2025년 1월 2일	
인천광역시서서구분구추진실무단 일상경비출납원인	2025. 1. 2일자 조직개편에 따른 부서 명칭변경	2025년 1월 2일	